30196

CILSS

COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL

PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL

SECRETARIAT EXECUTIF

PROJET DIAGNOSTIC PERMANENT
PERMANENT DIAGNOSIS PROJECT

CENTRALES D'INFORMATIONS

SENEGAL

CILSS DOCUMENTATION

BANQUE DE DONNEES DE BASE SUR
L'AGRICULTURE VIVRIERE ET L'ELEVAGE

1ère EDITION - MARS 1987

D 13/87

B. P. 7049 OUAGADOUGOU TELEX DIAPER 5378 BF Tél. : 33-66-92

SENEGAL :

Banque de données de base sur l'agriculture vivrière et l'élevage.



1ere EDITION - MARS 1987

T A B L E

1. LA POPULATION ET SON ENVIRONNEMENT NATUREL P.1

2 L'AGRICULTURE VIVRIERE : DONNEES NATIONALES P. 7

3. L'AGRICULTURE VIVRIERE : DONNEES DEPARTEMENTALES P. 17

4. L'UTILISATION DE MATERIELS ET INTRANTS AGRICOLES P. 59

5. LA COMMERCIALISATION DES CEREALES P. 69

6. LES PRODUCTIONS ANIMALES : EFFECTIFS P. 77

7. LA SANTE ANIMALE P. 85

8. LA COMMERCIALISATION DU BETAIL ET DE LA VIANDE P. 89


frontières nationales
limites des régions
limites des départements
capitale
chef - lieu de région
chef - lieu de département
MAURITANIE
MALI
GAMBIE
GUINEE BISSAO
GUINEE-CONAKRY
DAKAR
BANJUL
ST LOUIS
Podor
Matam
Linguère
Louga
Kaolack
Kaffrine
Tambacounda
Vélingara
Kolda
Sédhiou
Bignona
Ziguinchor
Kédougou
Bakel
Tivaouane
THIES
M'Backé
DIOURBEL
Gossas
Fatick
Foundiougne
Nioro
0
50
100 km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A V E R T I S S E M E N T

Les données publiées dans le présent document respectent le découpage administratif actuel qui est le suivant (cf. carte ci-contre)

1. - Région de DAKAR (ancienne région du CAP VERT)
2. - Région de DIOURBEL (ancienne région de DIOURBEL)
3. - Région de FATICK (Départements de FATICK, GOSSAS, FOUNDIOUGNE, NIORO, appartenant à l'ancienne région du SINE SALOUN)
4. - Région de KAOLACK (Départements de KAOLACK et de KAFFRINE, appartenant à l'ancienne région du SINE SALOUN)
5. - Région de KOLDA (Départements de KOLDA, SEDHIOU, VELINGARA, appartenant à l'ancienne région de CASAMANCE)
6. - Région de LOUGA (ancienne région de LOUGA)
7 - Région de St LOUIS (ancienne région du Fleuve)
8. Région de TAMBACOUNDA (ancienne région du SENEGAL ORIENTAL)
9. - Région de THIES (ancienne région de THIES)
10 - Région de ZIGUINCHOR (Départements de ZIGUINCHOR, BIGNANA et OUSSOUYE, appartenant à l'ancienne région de CASAMANCE)

JUSQU'EN 1984, les données des nouvelles régions de FATICK et KAOLACK sont intégrées sous l'appellation "KAOLACK". Ces deux régions formaient alors la Région du SINE SALOUN. De même que les données des nouvelles régions de KOLDA et ZIGUINCHOR qui formaient ensemble la CASAMANCE sont intégrées dans l'appellation unique : "ZIGUINCHOR".

A PARTIR DE 1984 commencent les séries statistiques spécifiques des nouvelles régions.

La comparabilité des séries chronologiques est obtenue en additionnant pour 1984 et 1985 les données de :

- KAOLACKet FATICK d'une part,
- ZIGUINCHOR et KOLDA d'autre part.

La population et son environnement naturel.



POPULATION DES VILLES PRINCIPALES

EVOLUTION DE LA POPULATION DES PRINCIPALES VILLES
DE 1976 A 1986

UNITE:1000HB

ANNEE	DAKAR	KAOLACK	ST-LOUIS	THIES	TOTAL
76	829,8	108,3	90,2	119,3	1147,6
77	875,8	112,0	93,2	123,3	1204,3
78	924,3	115,7	96,4	127,5	1263,9
79	975,5	119,6	99,6	131,8	1326,5
80	1029,5	123,7	103,0	136,2	1392,4
81	1086,6	127,9	106,5	140,9	1461,9
82	1146,8	132,2	110,1	145,6	1534,7
83	1210,3	136,7	113,8	150,5	1611,3
84	1277,3	141,3	117,7	155,6	1691,9
85	1348,1	146,0	121,6	160,9	1776,6
86	1422,8	151,0	125,7	166,3	1865,8

Source:Direction de la Statistique



EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE DE 1960 A 1986

UNITE:1000HB

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA	DIOURBEL	KOLDA	ZIGUINCH	FATIC	KAOLAK	TOTAL
60	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
61	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
62	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
63	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
64	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
65	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
66	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
67	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
68	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
69	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
70	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
71	698.9	389.1	300.0	556,0	245,1	335,2	356,2	262,5	325,5	488,0	3956,5
72	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
73	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
74	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
75	...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
76	989,7	532,0	420,0	703,0	287,8	428,0	445,0	296,0	407,0	606,5	5115,0
77	1039,2	541,0	428,4	723,4	295,9	435,3	453,0	302,7	418,2	623,7	5260,8
78	1091,1	550,2	437,0	744,4	304,1	442,7	461,2	309,5	429,7	641,3	5411,2
79	1145,7	559,6	445,7	766,0	312,7	450,2	469,5	316,5	441,5	659,5	5566,9
80	1203,0	569,1	454,6	788,1	321,4	457,8	477,9	323,7	453,7	678,1	5727,4
81	1263,1	578,8	463,7	811,0	330,4	465,6	486,5	331,0	466,1	697,3	5893,5
82	1326,3	588,6	473,0	834,5	339,7	473,5	495,3	338,5	478,9	717,1	6065,4
83	1392,6	598,6	482,4	858,7	349,2	481,6	504,2	346,1	492,1	737,3	6242,8
84	1462,2	608,8	492,1	883,6	358,9	489,8	513,3	353,9	505,6	758,2	6426,4
85	1535,3	619,1	501,9	909,3	369,0	498,1	522,5	361,9	519,6	779,7	6616,4
86	1612,1	629,7	512,0	935,6	379,3	506,6	531,9	370,1	533,8	801,7	6812,8

Source:Direction de la Statistique



CARTE DES ISOHYETES



EVOLUTION DE LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE CUMULEE(AVRIL-OCTOBRE) SUR 20 STATIONS

REPRESENTATIVES DE L'ESPACE AGRO-PASTORAL NATIONAL (mm)

	CAP-VERT	ST-LOUIS			LOUGA	THIES		TAMBACOUNDA			DIOURBEL		KOLDA		ZIGUINCHOR		FATICK		KAOLACK	
ANNEE	DAR-YOFF	ST-LOUIS	MATAM	PODOR	LINGUERE	MBOUR	THIES	BAKEL	KEDOUGOU	TAMBA	BAMBEY	DIOURBEL	KOLDA	VELINGA	OUSSOUYE	ZIGUINCH	FATICK	GOSSAS	KAOLA.	NIORO R
60	582	259	465	310	612	684	768	442	...	809	...	683	...	...	698	...	644	685	603	...
61	614	284	469	309	524	775	564	366	1155	848	...	583	...	1514	1805	...	665	547	766	685
62	769	132	442	125	341	1035	736	317	1441	827	747	617	1216	1054	1567	1567	481	621	519	589
63	452	473	486	329	400	573	586	528	1359	992	538	559	1440	935	1010	1429	740	494	671	777
64	586	323	507	351	481	773	802	469	1362	1246	701	720	1200	1548	1623	1222	848	937	986	879
65	408	308	695	336	426	698	494	749	1321	1104	602	605	1127	905	1598	1742	643	713	529	761
66	595	437	618	243	504	652	511	697	1453	1083	579	707	1147	1035	1311	1592	821	865	944	921
67	895	416	341	271	556	941	726	900	1187	769	823	811	1219	1076	1844	2007	977	763	845	951
68	248	225	206	184	278	447	234	472	1133	755	359	351	753	804	893	880	326	337	540	494
69	751	531	534	431	679	980	819	582	1336	816	666	975	1410	867	1607	1461	950	843	773	1001
70	177	180	278	255	295	430	444	457	1088	536	482	581	1045	774	1249	1398	490	362	476	595
71	367	177	431	138	328	616	523	535	1179	988	605	663	1383	811	1184	1099	803	625	849	739
72	116	152	132	105	238	205	226	392	968	632	393	418	873	700	691	952	294	436	478	494
73	286	164	229	151	255	335	266	396	1212	718	323	334	1172	870	1372	1289	370	337	440	602
74	366	196	218	151	330	424	655	682	1292	943	519	598	993	700	1471	1238	412	507	549	629
75	564	347	406	225	479	731	...	667	1272	893	534	505	1188	1041	1515	1417	666	633	554	1028
76	371	187	197	233	388	459	...	319	1086	635	422	492	905	817	1645	1259	670	431	467	756
77	171	99	194	132	339	228	287	391	1109	602	309	352	648	685	1030	790	373	414	461	487
78	302	221	272	304	298	708	567	528	1587	709	615	623	968	1046	1451	1456	488	569	605	703
79	291	197	247	216	375	444	603	405	958	729	478	489	815	765	1214	1182	516	410	484	759
80	369	288	209	209	374	370	406	394	1116	511	316	339	551	725	1015	693	352	478	418	520
81	335	326	371	135	376	466	481	531	1303	758	...	371	995	1053	1215	1220	514	...	432	777
82	310	191	95	169	480	455	460	602	957	458	316	329	848	765	1101	898	579	546	654	541
83	155	95	304	74	186	343	241	406	846	486	...	215	726	577	873	819	276	125	304	398
84	234	109	193	63	360	414	320	250	1205	590	460	463	860	957	1042	1233	535	375	608	435
85	505	259	345	137	216	471	397	530	1272	554	383	391	794	721	1066	1371	626	543	635	513
MOY60-85	413	267	368	215	390	564	505	500	1208	769	508	530	1012	910	1273	1259	579	544	600	681
ECT	199	116	133	95	122	221	186	150	174	204	149	175	242	233	324	316	197	189	171	180
COEF VAR	,48	,44	,37	,44	,31	,39	,37	,30	,14	,27	,29	,33	,24	,26	,25	,25	,34	,35	,29	,26
MOY75-85	328	215	292	173	354	463	418	457	1156	630	426	415	845	832	1197	1122	509	452	511	629
ECT	125	96	79	73	92	146	123	125	205	132	107	112	174	165	241	272	130	142	109	191
COEFF VAR	,38	,44	,27	,42	,26	,32	,29	,27	,18	,21	,25	,27	,21	,20	,20	,24	,25	,31	,21	,30

L'agriculture vivrière: données nationales.

REPARTITION DE LA SUPERFICIE CULTIVEE TOTALE SELON LES PRINCIPAUX TYPES DE CULTURE

SENEGAL
Evolution des superficies cultivees totales par type de culture
1)En %

	TOT.C.C	A.C.V	TOT.C.R	TOT
60-64	47,2	4,1	48,7	100
65-69	49,3	5,3	45,4	100
70-75	49,3	4,4	46,3	100
75-79	45,8	3,3	50,8	100
80-84	50,9	2,5	46,6	100
85	66,3	6,0	27,7	100

2)En valeur (1000HA)



REPARTITION DE LA SUPERFICIE CULTIVEE TOTALE SELON LES PRINCIPAUX TYPES DE CULTURE

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE:1000ha

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL
	MIL	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	GENERAL
60	762,2	30,5	67,9	860,6	45,2	37,1	82,3	977,0	1,0	978,0	1920,9
61	839,8	42,0	73,8	955,6	56,4	36,4	92,8	1025,5	1,0	1026,5	2074,9
62	864,6	31,5	71,9	968,0	49,3	38,5	87,8	1013,1	,9	1014,0	2069,8
63	959,4	32,6	74,8	1066,8	51,3	34,0	85,3	1084,2	2,1	1086,3	2238,4
64	1010,8	47,2	86,9	1144,9	56,4	33,1	89,5	1054,9	1,7	1056,6	2291,0
60-64				**999,2**			**87,5**			**1032,3**	**2119,0**
65	1089,4	54,3	82,5	1206,2	53,5	37,7	91,2	1112,1	1,5	1113,6	2411,0
66	996,7	53,8	87,9	1138,4	85,9	64,3	150,2	1114,1	2,3	1116,4	2405,0
67	1155,4	71,7	101,4	1328,5	99,1	65,2	164,3	1163,8	4,0	1167,8	2660,6
68	1053,7	36,3	77,5	1167,5	67,8	62,6	130,4	1191,0	6,7	1197,7	2495,6
69	1037,3	55,4	104,3	1197,0	71,2	40,3	111,5	963,1	9,8	972,9	2281,4
65-69				**1207,5**			**129,5**			**1113,7**	**2450,7**
70	966,6	50,6	94,0	1111,2	63,1	39,0	102,1	1049,7	13,6	1063,3	2276,6
71	970,5	48,8	84,7	1104,0	71,0	31,2	102,2	1060,4	18,3	1078,7	2284,9
72	936,0	32,3	54,0	1022,3	86,4	40,7	127,1	1071,4	20,4	1091,8	2241,2
73	1102,8	39,2	65,4	1207,4	52,9	28,6	81,5	1025,0	28,1	1053,1	2342,0
74	1144,8	48,6	85,4	1278,8	59,4	33,4	92,8	1052,1	38,0	1090,1	2461,7
70-74				**1144,7**			**101,1**			**1075,4**	**2321,3**
75	964,7	50,1	93,8	1108,6	61,7	28,2	89,9	1312,5	39,2	1351,7	2550,2
76	948,8	48,6	88,9	1086,3	63,4	25,4	88,8	1294,4	43,8	1338,2	2513,3
77	942,8	53,6	63,3	1059,7	57,2	18,9	76,1	1161,1	47,1	1208,2	2344,0
78	1054,8	56,4	91,3	1202,5	62,4	23,5	85,9	1154,4	48,3	1202,7	2491,1
79	967,7	67,7	78,7	1114,1	55,4	7,8	63,2	1048,0	30,9	1078,9	2256,2
75-79				**1114,2**			**80,8**			**1235,9**	**2431,0**
80	1116,7	78,2	67,2	1262,1	54,2	7,6	61,8	1065,2	29,9	1095,1	2419,0
81	1185,0	77,9	73,1	1336,0	68,5	7,8	76,3	1010,3	32,0	1042,3	2454,6
82	990,9	86,4	68,2	1145,5	47,9	9,5	57,4	1149,1	42,0	1191,1	2394,0
83	827,8	70,5	51,4	949,7	41,7	,0	41,7	1080,7	33,4	1114,1	2105,5
84	1002,9	82,7	66,1	1151,7	51,3	1,5	52,8	869,1	46,3	915,4	2119,9
80-84				**1169,0**			**58,0**			**1071,6**	**2298,6**
85	1335,7	101,4	78,2	1515,3	128,5	7,8	136,3	594,4	38,8	633,2	2284,8

Source : Direction de l'Agriculture

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES

CULTURES CEREALIERES



CULTURES VIVRIERES



ARACHIDE



COTON



EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE:1000 Tonnes

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente	
	MIL/SORG	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON
60	392,4	27,2	81,5	501,1	11,2	168,2	179,4	892,5	,1
61	396,5	28,4	83,8	508,7	15,1	138,8	153,9	994,8	,1
62	424,1	26,6	90,4	541,1	13,2	157,3	170,5	893,9	,1
63	478,4	26,7	105,9	611,0	14,2	152,5	166,7	952,2	,3
64	530,9	37,2	108,8	676,9	16,8	155,9	172,7	1019,1	,6
65	555,1	40,8	122,3	718,2	13,7	149,9	163,6	1122,0	,7
66	423,5	41,8	125,2	590,5	18,2	240,5	258,7	857,1	2,0
67	654,9	56,8	134,5	846,2	30,4	239,4	269,8	1005,2	4,3
68	449,4	25,3	61,7	536,4	17,1	232,3	249,4	819,6	9,8
69	634,6	48,9	140,9	824,4	22,6	176,8	199,4	788,8	11,5
70	382,1	33,1	93,5	508,7	17,8	161,8	179,6	582,0	11,6
71	583,2	37,6	107,9	728,7	25,8	137,5	163,3	985,4	21,2
72	321,9	20,2	38,0	380,1	10,8	150,4	161,2	570,0	23,3
73	510,2	33,9	65,6	609,7	15,2	120,3	135,5	657,0	32,6
74	800,3	43,3	120,6	964,2	22,3	120,2	142,5	980,7	40,6
75	616,4	44,4	130,5	791,3	24,5	109,2	133,7	1434,1	30,7
76	507,3	43,4	126,4	677,1	16,1	67,7	83,8	1185,4	45,2
77	410,0	33,1	63,0	506,1	11,7	75,1	86,8	509,3	37,1
78	752,0	54,0	146,4	952,4	21,6	82,5	104,1	1050,6	33,8
79	520,6	46,3	96,6	663,5	18,8	24,7	43,5	672,9	27,2
80	545,1	57,0	64,7	666,8	17,1	25,1	42,2	520,2	20,9
81	735,9	94,8	127,0	957,7	28,8	33,7	62,5	866,6	41,0
82	585,2	82,3	107,8	775,3	13,2	32,0	45,2	1145,4	47,1
83	352,0	60,5	101,5	514,0	9,7	17,3	27,0	570,5	37,0
84	471,5	98,4	135,8	705,7	15,8	19,2	35,0	669,2	59,5
85	949,6	146,9	147,0	1243,5	79,7	31,0	110,7	590,5	37,6

Source : Direction de l'Agriculture

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES CULTIVEES

1. CEREALES DE CULTURE SECHE

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES CULTIVEES

CULTURES SECHES (mil,sorgho,mais)

UNITE:1000HA

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA	DIOURBEL	KOLDA	ZIGUINCH	FATIC	KAOLAK	TOTAL
60	1,6	81,8	109,3	126,5	62,2	79,1	...	85,7	...	246,5	600,0
61	1,6	114,5	113,8	128,0	62,8	89,2	...	104,3	...	267,6	651,9
62	1,7	118,7	89,5	127,0	65,3	131,4	...	90,1	...	272,3	685,1
63	,8	114,7	152,2	132,1	65,4	132,7	...	100,2	...	293,9	724,3
64	,9	139,5	150,0	139,0	72,0	135,0	...	120,7	...	300,9	767,6
65	1,0	138,0	156,0	147,0	80,6	149,0	...	135,0	...	317,1	828,7
66	1,0	137,6	110,3	145,9	88,2	148,0	...	110,3	...	309,2	801,6
67	1,1	159,5	153,0	163,1	90,8	147,0	...	158,9	...	353,7	913,5
68	,7	113,8	127,5	158,1	78,8	129,3	...	134,7	...	348,1	848,0
69	1,4	114,4	123,9	164,9	102,8	110,1	...	150,8	...	324,4	853,0
70	2,3	99,6	129,2	152,4	96,6	101,0	...	148,5	...	287,6	786,1
71	1,0	128,3	107,3	160,1	91,3	99,0	...	111,7	...	320,4	782,5
72	,3	49,8	138,5	155,9	91,7	103,5	...	107,8	...	320,8	779,7
73	,7	91,1	179,9	175,6	91,4	146,1	...	113,4	...	343,8	870,3
74	2,0	128,3	156,4	123,5	86,9	162,3	...	110,8	...	423,2	906,7
75	2,3	100,3	148,7	129,2	96,8	168,0	...	104,3	...	265,2	763,5
76	1,2	102,9	132,4	122,4	75,2	161,5	...	107,1	...	294,7	760,9
77	,9	78,6	135,7	102,0	80,9	149,2	...	103,3	...	345,8	781,2
78	,6	97,2	161,0	110,1	78,2	161,2	...	126,0	...	376,9	852,4
79	,5	41,3	142,6	113,8	90,4	172,4	...	130,3	...	344,1	851,0
80	1,8	92,2	155,1	156,9	79,1	145,6	...	128,3	...	435,7	945,8
81	1,4	103,9	185,8	150,4	81,1	168,7	...	128,9	...	442,7	971,8
82	1,2	39,6	176,3	152,0	90,6	130,7	...	121,2	...	365,7	860,2
83	,2	28,2	65,2	134,1	87,4	108,2	...	111,3	...	363,7	804,7
84	,2	3,3	145,1	165,7	106,3	154,7	67,5	23,9	164,3	254,1	937,0
85	,3	30,1	201,3	177,2	141,6	204,8	115,2	29,2	192,7	344,7	1206,4

Source : Direction de l'Agriculture

2.PADDY

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES CULTIVEES

PADDY

UNITE:1000HA

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA	DIOURBEL	KOLDA	ZIGUINCH	FATIC	KAOLAK	TOTAL
60	-	6.6	-	,2	1,6	-	...	52,5	...	7,0	67,9
61	-	7,5	-	,4	1,6	-	...	53,3	...	11,0	73,8
62	-	8,0	-	,4	1,6	-	...	55,7	...	6,2	71,9
63	-	8,3	-	,4	1,5	-	...	57,7	...	6,9	74,8
64	-	9,6	-	,5	1,5	-	...	67,9	...	7,4	86,9
65	-	12,9	-	,5	1,6	-	...	61,0	...	6,5	82.5
66	-	15,5	-	,6	1,9	-	...	65,3	...	4,6	87,9
67	,1	16,4	-	,5	2,3	-	...	78,5	...	3,6	101,4
68	-	15,9	-	,7	2,9	-	...	54,5	...	3,5	77,5
69	,3	15,8	-	,6	1,7	-	...	84,6	...	1,3	104,3
70	-	15,8	-	,7	1,9	-	...	74,5	...	1,1	94,0
71	-	11,8	-	,6	4,3	-	...	65,3	...	2,7	84,7
72	-	11,5	-	,7	4,0	-	...	35,0	...	2,8	54,0
73	-	8,0	-	,6	5,0	-	...	49,7	...	2,1	65,4
74	-	9,4	-	,2	7,7	-	...	63,8	...	4,3	85,4
75	-	10,5	-	,3	10,4	-	...	70,9	...	1,7	93,8
76	-	10,7	-	,3	11,0	-	...	65,1	...	1,8	88,9
77	-	7,8	-	,0	12,4	-	...	41,9	...	1,2	63,3
78	-	9,5	-	,0	8,8	-	...	71,8	...	1,2	91,3
79	-	9,8	-	,0	10,1	-	...	57,8	...	1,0	78,7
80	,1	9,7	-	,0	7,0	-	...	48,7	...	1,7	67,2
81	-	10,3	-	,0	5,9	-	...	56,9	...	...	73,1
82	-	13,7	-	,0	4,2	-	...	50,3	...	...	68,2
83	-	14,2	-	,0	5,4	-	...	31,8	...	...	51,4
84	-	16,6	-	,0	4,3	-	25,1	20,1	...	...	66,1
85	-	15,4	-	,0	3,3	-	29,2	30,0	,3	...	78,2

Source : Direction de l'Agriculture

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION
DE CEREALES EN CULTURES SECHES



80_85

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DE CEREALES

EN CULTURES SECHES (mil,sorgho,mais)

UNITE:1000t

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA	DIOURBEL	KOLDA	ZIGUINCH	FATIC	KAOLAK	TOTAL
60	,6	41,9	25,2	44,4	43,6	30,3	..	75,2	...	158,4	419,6
61	,6	55,8	26,3	45,4	43,4	49,4	..	75,0	...	129,0	424,9
62	,6	57,3	22,1	46,7	45,8	54,4	..	80,1	...	143,7	450,7
63	,3	40,7	50,6	51,4	49,0	69,5	..	84,5	...	159,1	505,1
64	,3	73,3	51,0	43,1	52,7	73,0	..	100,0	...	174,7	568,1
65	,4	60,5	51,8	52,7	58,7	72,5	..	113,6	...	185,7	595,9
66	,4	61,3	31,0	41,9	63,2	22,8	..	95,9	...	148,8	465,3
67	,4	81,7	73,5	68,3	68,2	84,8	..	146,1	...	188,7	711,7
68	,1	41,5	39,3	45,1	49,4	38,4	..	103,7	...	157,2	474,7
69	,7	70,8	41,6	77,6	82,1	56,3	..	149,6	...	204,8	683,5
70	1,0	34,3	27,1	33,4	39,6	27,2	..	118,7	...	133,9	415,2
71	,7	56,0	49,6	81,0	69,1	59,1	..	107,1	...	198,2	620,8
72	,0	1,3	8,3	13,2	50,0	43,7	..	84,5	...	141,1	342,1
73	1,1	30,2	43,2	103,4	48,7	58,5	..	97,6	...	161,4	544,1
74	1,4	59,0	82,2	87,5	57,2	103,7	..	118,4	...	334,2	843,6
75	1,3	41,1	74,0	98,6	83,4	88,7	..	89,0	...	184,7	660,8
76	,5	23,1	39,9	49,9	25,5	100,6	..	95,3	...	215,9	550,7
77	,1	9,7	27,5	21,5	44,8	87,8	..	76,0	...	175,7	443,1
78	,3	41,6	88,6	117,7	68,9	128,0	..	49,9	...	311,0	806,0
79	,2	15,4	47,0	62,4	46,0	95,6	..	104,9	...	195,4	566,9
80	1,1	32,6	66,2	66,1	49,1	52,9	..	78,0	...	256,1	602,1
81	,7	53,2	49,3	75,6	97,3	91,1	..	118,4	...	345,1	830,7
82	,7	7,6	50,7	104,4	82,6	58,4	..	113,6	...	249,5	667,5
83	,0	8,5	8,1	44,8	39,7	31,9	..	102,7	...	176,8	412,5
84	,0	3,1	4,8	66,3	70,5	58,7	94,7	17,7	108,3	145,8	569,9
85	,2	18,5	117,0	139,1	149,8	152,3	124,6	25,9	121,8	247,3	1096,5

Source : Direction de l'Agriculture

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DE PADDY

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DE PADDY

UNITE:1000t

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA	DIOURBEL	KOLDA	ZIGUINCH	FATICK	KAOLAK	TOTAL
60	-	15,7	...	,3	1,3	-	-	62,1	-	2,1	81,5
61	-	18,3	...	,3	1,4	-	-	60,0	-	3,8	83,8
62	-	18,9	...	,5	1,2	-	-	67,0	-	2,8	90,4
63	,1	22,7	...	,5	1,3	-	-	77,5	-	3,8	105,9
64	-	21,1	...	,5	1,4	-	-	80,9	-	4,9	108,8
65	-	27,5	...	,4	1,5	-	-	88,3	-	4,6	122,3
66	-	38,1	...	,5	1,4	-	-	82,2	-	3,0	125,2
67	-	28,1	...	,7	1,8	-	-	101,1	-	2,8	134,5
68	-	15,5	...	,6	2,6	-	-	43,0	-	,0	61,7
69	,6	31,0	...	,7	1,8	-	-	105,6	-	1,2	140,9
70	-	23,0	...	,4	1,4	-	-	68,5	-	,2	93,5
71	-	27,9	...	,4	4,2	-	-	73,0	-	2,4	107,9
72	-	6,5	...	,1	3,5	-	-	27,7	-	,2	38,0
73	-	9,8	...	,4	6,0	-	-	49,2	-	,2	65,6
74	-	17,2	...	,2	12,5	-	-	86,4	-	4,3	120,6
75	-	13,0	...	,3	18,4	-	-	97,4	-	1,4	130,5
76	-	23,3	...	-	12,7	-	-	88,8	-	1,6	126,4
77	-	17,3	...	-	11,4	-	-	34,1	-	,2	63,0
78	-	27,4	...	-	9,8	-	-	108,4	-	,8	146,4
79	-	30,8	...	-	8,5	-	-	56,8	-	,5	96,6
80	-	31,6	...	-	5,6	-	-	26,8	-	,7	64,7
81	-	36,8	...	-	13,5	-	-	76,7	-	-	127,0
82	-	48,7	...	-	4,0	-	-	55,1	-	-	107,8
83	-	61,6	...	-	4,1	-	-	35,8	-	-	101,5
84	-	79,2	...	-	4,4	-	29,4	22,8	-	-	135,8
85	-	72,4	...	-	7,7	-	30,2	35,9	,8	-	147,0

Source : Direction de l'Agriculture

L'agriculture vivrière:

données départementales.

CAP-VERT
Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1)En %

	TOT.C.C	A.C.V	TOT.C.R	TOT
60-64	19,9	16,6	63,6	100
65-69	21,3	10,3	68,4	100
70-75	27,9	6,6	65,5	100
75-79	42,6	12,4	45,0	100
80-84	21,3	2,6	76,1	100
85	75,0	25,0	,0	100

2)En valeur (1000HA)



REGION:DAKAR

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL GENERAL
	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	
60	1,6	,0	,0	1,6	,2	1,5	1,7	3,5	,0	3,5	6,8
61	1,6	,0	,0	1,6	,0	,5	,5	5,0	,0	5,0	7,1
62	1,6	,1	,0	1,7	,2	1,2	1,4	3,0	,0	3,0	6,1
63	,8	,0	,0	,8	,2	1,3	1,5	5,4	,0	5,4	7,7
64	,9	,0	,0	,9	,2	,2	,4	4,2	,0	4,2	5,5
60-64				1,3			1,1			4,2	6,6
65	1,0	,0	,0	1,0	,3	,2	,5	4,0	,0	4,0	5,5
66	1,0	,0	,0	1,0	,4	,5	,9	3,6	,0	3,6	5,5
67	1,1	,0	,1	1,2	,4	,3	,7	5,1	,0	5,1	7,0
68	,7	,0	,0	,7	,0	,2	,2	2,8	,0	2,8	3,7
69	1,4	,0	,3	1,7	,4	,0	,4	2,5	,0	2,5	4,6
65-69				1,1			,5			3,6	5,3
70	2,3	,0	,0	2,3	,4	,2	,6	3,8	,0	3,8	6,7
71	1,0	,0	,0	1,0	,4	,1	,5	4,9	,0	4,9	6,4
72	,3	,0	,0	,3	,0	,1	,1	2,0	,0	2,0	2,4
73	,7	,0	,0	,7	,1	,0	,1	2,1	,0	2,1	2,9
74	2,0	,0	,0	2,0	,1	,1	,2	2,0	,0	2,0	4,2
70-74				1,3			,3			3,0	4,5
75	2,2	,1	,0	2,3	,1	,2	,3	2,5	,0	2,5	5,1
76	1,1	,1	,0	1,2	,1	,3	,4	1,4	,0	1,4	3,0
77	,9	,0	,0	,9	,2	,3	,5	,0	,0	,0	1,4
78	,6	,0	,0	,6	,1	,3	,4	1,0	,0	1,0	2,0
79	,5	,0	,0	,5	,0	,0	,0	,9	,0	,9	1,4
75-79				1,1			,3			1,2	2,6
80	1,6	,2	,1	1,9	,1	,0	,1	1,6	,0	1,6	3,6
81	1,3	,1	,0	1,4	,1	,2	,3	1,4	,0	1,4	3,1
82	1,0	,2	,0	1,2	,0	,0	,0	2,4	,0	2,4	3,6
83	,1	,1	,0	,2	,1	,0	,1	1,0	,0	1,0	1,3
84	,1	,1	,0	,2	,1	,0	,1	11,1	,0	11,1	11,4
80-84				1,0			,1			3,5	4,6
85	,2	,1	,0	,3	,1	,0	,1	,0	,0	,0	,4

Source : Direction de l'Agriculture

DAKAR : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION:CAP-VERT

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DEPUIS 1960

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	NIEBE	MANIOC	ARACHIDE	COTON
60	400	...	...	148	6000	1000	-
61	400	...	...	250	2500	600	-
62	400	800	1000	300	5000	700	-
63	472	800	1000	400	5000	401	-
64	300	...	...	417	4150	445	-
65	369	...	...	350	4000	600	-
66	377	...	...	366	1814	549	-
67	394	...	842	436	4840	632	-
68	194	...	...	...	1711	251	-
69	469	...	1935	453	3000	800	-
70	449	...	1313	399	4478	263	-
71	789	...	714	455	4000	847	-
72	133	...	...	160	3000	38	-
73	1611	...	...	430	...	229	-
74	700	...	...	250	6000	491	-
75	609	600	920	450	6000	800	-
76	451	450	500	150	5068	362	-
77	144	...	...	150	5000	...	-
78	428	...	...	200	5000	750	-
79	400	...	...	...	...	444	-
80	590	1434	...	400	...	750	-
81	588	743	...	400	13000	742	-
82	590	800	...	...	6825	600	-
83	...	...	...	...	...	...	-
84	69	75	...	77	...	23	-
85	700	650	...	800	...	650	-

Source:Direction de l'Agriculture

REGION:DAKAR

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

Unité:Kg

ANNEE	CULTURES CEREALIERES	AUTRES CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76	359	11	976
77	178	5	224
78	500	8	616
79	189	-	255
80	402	2	372
81	317	4	331
82	218	-	444
83	268	1	432
84	215	-	273
85	206	1	176

REGION:DAKAR

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000t

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente		
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	,6	-	-	,6	,1	9,0	9,1	3,5	-	3,5
61	,6	-	-	,6	-	1,2	1,2	3,0	-	3,0
62	,6	-	-	,6	,1	6,0	6,1	2,1	-	2,1
63	,3	-	,1	,4	,1	6,5	6,6	2,1	-	2,1
64	,3	-	-	,3	,1	,8	,9	1,9	-	1,9
65	,4	-	-	,4	,1	,8	,9	2,4	-	2,4
66	,4	-	-	,4	,1	1,0	1,1	2,0	-	2,0
67	,4	-	-	,4	,2	1,4	1,6	3,2	-	3,2
68	,1	-	-	,1	-	,3	,3	,7	-	,7
69	,7	-	,6	1,3	,2	-	,2	2,0	-	2,0
70	1,0	-	-	1,0	,1	,7	,8	1,0	-	1,0
71	,7	-	-	,7	,2	,4	,6	4,2	-	4,2
72	-	-	-	-	-	,2	,2	,1	-	,1
73	1,1	-	-	1,1	-	-	-	,5	-	,5
74	1,4	-	-	1,4	-	,6	,6	1,0	-	1,0
75	1,3	-	-	1,3	,1	,9	1,0	2,0	-	2,0
76	,5	-	-	,5	-	1,5	1,5	,5	-	,5
77	,1	-	-	,1	-	1,5	1,5	-	-	-
78	,3	-	-	,3	-	1,5	1,5	,7	-	,7
79	,2	-	-	,2	-	-	-	,4	-	,4
80	,9	,2	-	1,1	-	-	-	1,2	-	1,2
81	,7	-	-	,7	,1	2,0	2,1	1,0	-	1,0
82	,6	,1	-	,7	-	-	-	1,5	-	1,5
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	,2	-	,2
85	,1	,1	-	,2	,1	-	,1	-	-	-

Source : Direction de l'Agriculture

DIOURBEL
Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1)En %

	TOT.C.C	A.C.V	TOT.C.R	TOT
60-64	42,1	2,3	55,6	100
65-69	46,4	6,0	47,7	100
70-75	45,7	3,1	51,2	100
75-79	47,8	2,1	50,1	100
80-84	49,9	2,0	48,1	100
85	72,9	6,6	20,5	100

2)En valeur (1000HA)



REGION:DIOURBEL

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL
	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	GENERAL
60	79,1	,0	,0	79,1	4,8	1,2	6,0	146,5	,0	146,5	231,6
61	89,2	,0	,0	89,2	5,6	2,5	8,1	144,0	,0	144,0	241,3
62	131,4	,0	,0	131,4	4,3	3,7	8,0	139,0	,0	139,0	278,4
63	132,7	,0	,0	132,7	3,8	,7	4,5	172,5	,0	172,5	309,7
64	135,0	,0	,0	135,0	3,4	,8	4,2	146,0	,0	146,0	285,2
60-64				113,5			6,2			149,6	269,2
65	149,0	,0	,0	149,0	6,8	2,8	9,6	130,0	,0	130,0	288,6
66	148,0	,0	,0	148,0	19,0	6,4	25,4	144,0	,0	144,0	317,4
67	147,0	,0	,0	147,0	25,7	3,5	29,2	155,5	,0	155,5	331,7
68	128,3	,0	,0	128,3	7,9	5,0	12,9	146,7	,0	146,7	287,9
69	110,1	,0	,0	110,1	6,8	3,8	10,6	125,0	,0	125,0	245,7
65-69				136,5			17,5			140,2	294,3
70	101,0	,0	,0	101,0	5,2	3,9	9,1	141,5	,0	141,5	251,6
71	99,0	,0	,0	99,0	7,4	2,1	9,5	129,3	,0	129,3	237,8
72	103,5	,0	,0	103,5	9,0	4,0	13,0	152,3	,0	152,3	268,8
73	146,1	,0	,0	146,1	6,2	,5	6,7	126,8	,0	126,8	279,6
74	162,3	,0	,0	162,3	2,6	,6	3,2	136,5	,0	136,5	302,0
70-74				122,4			8,3			137,3	268,0
75	168,0	,0	,0	168,0	8,9	,9	9,8	184,2	,0	184,2	362,0
76	161,5	,0	,0	161,5	7,0	1,8	8,8	179,0	,0	179,0	349,3
77	149,2	,0	,0	149,2	4,1	1,3	5,4	178,5	,0	178,5	333,1
78	161,2	,0	,0	161,2	1,3	,2	1,5	174,9	,0	174,9	337,6
79	172,4	,0	,0	172,4	9,1	,3	9,4	135,4	,0	135,4	317,2
75-79				162,5			7,0			170,4	339,8
80	145,6	,0	,0	145,6	5,1	,2	5,3	136,0	,0	136,0	286,9
81	168,7	,0	,0	168,7	12,7	,0	12,7	123,8	,0	123,8	305,2
82	130,7	,0	,0	130,7	,0	,0	,0	167,1	,0	167,1	297,8
83	108,2	,0	,0	108,2	,0	,0	,0	151,0	,0	151,0	259,2
84	154,7	,0	,0	154,7	11,0	,0	11,0	104,0	,0	104,0	269,7
80-84				141,6			5,8			136,4	283,8
85	204,8	,0	,0	204,8	18,6	,0	18,6	57,7	,0	57,7	281,1

Source : Direction de l'Agriculture

DIOURBEL : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION:DIOURBEL

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DEPUIS 1960

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	NIEBE	MANIOC	ARACHIDE	COTON
60	383	...	...	209	4000	800	...
61	666	...	...	245	1000	1028	...
62	414	...	...	228	3043	874	...
63	524	...	...	243	2774	834	...
64	541	...	...	257	4000	860	...
65	487	...	...	218	2529	1017	...
66	154	...	...	28	2920	237	...
67	577	...	...	182	3871	929	...
68	299	...	...	222	2210	523	...
69	511	...	...	206	1559	536	...
70	269	...	...	253	1091	311	...
71	597	...	...	283	2199	850	...
72	423	...	...	286	1195	338	...
73	400	...	...	340	1915	531	...
74	639	...	...	337	3195	852	...
75	528	...	...	400	3174	1194	...
76	623	...	...	400	2965	978	...
77	588	...	...	309	1653	492	...
78	794	...	...	551	3459	870	...
79	555	...	...	615	2000	713	...
80	364	...	...	189	1138	306	...
81	540	...	...	552	...	931	...
82	447	...	...	...	...	900	...
83	295	...	...	...	...	336	...
84	379	...	...	187	...	769	...
85	748	...	...	600	...	900	...

Source:Direction de l'Agricult

REGION:DIOURBEL

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

Unité:Kg

ANNEE	CULTURES CEREALIERES	AUTRES CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76	235	19	409
77	202	8	202
78	289	3	344
79	212	14	214
80	116	3	91
81	196	15	248
82	123	-	318
83	66	-	105
84	120	4	163
85	306	22	104

REGION:DIOURBEL

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000t

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente		
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	30,3	-	-	30,3	1,0	5,1	6,1	117,2	-	117,2
61	49,4	-	-	49,4	1,4	2,5	3,9	148,0	-	148,0
62	54,4	-	-	54,4	1,0	11,2	12,2	121,5	-	121,5
63	69,5	-	-	69,5	,9	1,9	2,8	143,9	-	143,9
64	73,0	-	-	73,0	,9	3,4	4,3	125,6	-	125,6
65	72,5	-	-	72,5	1,5	7,1	8,6	132,2	-	132,2
66	22,8	-	-	22,8	,3	18,5	18,8	34,2	-	34,2
67	84,8	-	-	84,8	4,7	13,5	18,2	144,4	-	144,4
68	38,4	-	-	38,4	1,7	10,9	12,6	76,7	-	76,7
69	56,3	-	-	56,3	1,4	5,9	7,3	67,0	-	67,0
70	27,2	-	-	27,2	1,3	4,3	5,6	44,0	-	44,0
71	59,1	-	-	59,1	2,1	4,6	6,7	110,0	-	110,0
72	43,7	-	-	43,7	2,6	4,8	7,4	51,5	-	51,5
73	58,5	-	-	58,5	2,1	,9	3,0	67,3	-	67,3
74	103,7	-	-	103,7	,9	1,9	2,8	116,3	-	116,3
75	88,7	-	-	88,7	3,5	2,7	6,2	220,0	-	220,0
76	100,6	-	-	100,6	2,8	5,4	8,2	175,0	-	175,0
77	87,8	-	-	87,8	1,3	2,1	3,4	87,8	-	87,8
78	128,0	-	-	128,0	,8	,6	1,4	152,2	-	152,2
79	95,6	-	-	95,6	5,6	,5	6,1	96,5	-	96,5
80	52,9	-	-	52,9	1,0	,2	1,2	41,6	-	41,6
81	91,1	-	-	91,1	7,0	-	7,0	115,3	-	115,3
82	58,4	-	-	58,4	-	-	-	150,4	-	150,4
83	31,9	-	-	31,9	-	-	-	50,7	-	50,7
84	58,7	-	-	58,7	2,0	-	2,0	80,0	-	80,0
85	152,3	-	-	152,3	11,2	-	11,2	51,9	-	51,9

Source : Direction de l'Agriculture

REGION:FATICK

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL GENERAL
	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84	163,9	,4	,0	164,3	,0	,0	,0	140,0	,0	140,0	304,3
85	187,3	5,4	,3	193,0	7,7	,0	7,7	81,4	,4	81,8	282,5

Source : Direction de l'Agriculture

FATICK : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION:FATICK

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	NIEBE	MANIOC	ARACHIDE	COTON
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	659	959	...	412	...	850	...
85	613	1271	2429	518	...	950	950

REGION:FATICK

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA
PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

Unité:Kg

ANNEE	CULTURES CEREALIERES	AUTRES CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84	214	2	235
85	236	8	150

REGION:FATICK

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000t

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente		
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84	108,0	,3	-	108,3	,8	-	,8	119,0	-	119,0
85	114,9	6,9	,8	122,6	4,0	-	4,0	77,3	,4	77,7

Source : Direction de l'Agriculture

KAOLACK : SUPERFICIES CULTIVEES PAR TYPE DE CULTURE

KAOLACK

Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1)En %

	TOT.C.C	A.C.V	TOT.C.R	TOT
60-64	36,9	2,0	61,2	100
65-69	39,9	1,5	58,7	100
70-75	42,6	1,3	56,1	100
75-79	38,9	,3	60,8	100
80-84	46,6	,1	53,3	100
85	61,7	,4	37,9	100

2)En valeur (1000HA)



REGION:KAOLACK

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL
	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	GENERAL
60	244,3	2,2	7,0	253,5	12,0	5,6	17,6	429,7	,0	429,7	700,8
61	265,5	2,1	11,0	278,6	12,0	4,5	16,5	471,0	,0	471,0	766,1
62	270,1	2,2	6,2	278,5	12,0	4,4	16,4	482,5	,0	482,5	777,4
63	291,5	2,4	6,9	300,8	7,1	5,4	12,5	475,1	,0	475,1	788,4
64	298,5	2,4	7,4	308,3	7,0	5,4	12,4	495,7	,0	495,7	816,4
60-64				283,9			15,1			470,8	769,8
65	315,0	2,1	6,5	323,6	5,3	5,8	11,1	499,0	,1	499,1	833,8
66	308,5	,7	4,6	313,8	6,4	5,4	11,8	514,7	,1	514,8	840,4
67	352,5	1,2	3,6	357,3	7,0	5,7	12,7	531,5	,3	531,8	901,8
68	347,3	,8	3,5	351,6	6,9	6,0	12,9	522,2	,9	523,1	887,6
69	323,7	,7	1,3	325,7	6,2	6,5	12,7	389,3	1,3	390,6	729,0
65-69				334,4			12,2			491,9	838,5
70	287,0	,6	1,1	288,7	6,5	6,6	13,1	435,7	2,6	438,3	740,1
71	319,7	,7	2,7	323,1	6,5	6,9	13,4	450,4	4,1	454,5	791,0
72	320,0	,8	2,8	323,6	6,2	6,5	12,7	454,9	3,1	458,0	794,3
73	343,1	,7	2,1	345,9	,0	6,8	6,8	458,9	4,5	463,4	816,1
74	422,0	1,2	4,3	427,5	,0	7,2	7,2	430,0	6,0	436,0	870,7
70-74				341,8			10,6			450,0	802,4
75	262,3	2,9	1,7	266,9	,0	7,2	7,2	537,7	5,6	543,3	817,4
76	281,8	12,9	1,9	296,5	,0	1,4	1,4	599,0	6,0	605,0	902,9
77	333,0	12,8	1,2	347,0	,1	1,0	1,1	522,3	7,7	530,0	878,1
78	366,8	10,1	1,2	378,1	,3	1,0	1,3	483,0	8,0	491,0	870,4
79	328,9	15,2	1,0	345,1	,5	,0	,5	380,1	6,2	386,3	731,9
75-79				326,7			2,3			511,1	840,1
80	410,8	24,9	1,7	437,4	,0	,0	,0	462,3	4,9	467,2	904,6
81	428,5	14,2	,0	442,7	3,4	,0	3,4	429,7	5,0	433,7	879,8
82	338,7	27,0	,0	365,7	,0	,0	,0	475,1	5,9	481,0	846,7
83	349,8	13,9	,0	363,7	2,3	,0	2,3	483,2	2,9	486,1	852,1
84	238,3	15,8	,0	254,1	,0	,0	,0	260,0	5,5	265,5	519,6
80-84				372,7			1,1			426,7	800,6
85	319,0	25,7	,0	344,7	2,4	,0	2,4	206,4	5,5	211,9	559,0

Source : Direction de l'Agriculture

REGION:KAOLACK

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	NIEBE	MANIOC	ARACHIDE	COTON
60	641	800	306	300	4000	450	167
61	479	838	342	250	1710	885	200
62	525	840	451	250	1704	829	200
63	539	806	550	327	1669	1048	250
64	579	817	660	327	1756	1065	400
65	584	800	710	344	1828	979	386
66	482	449	652	344	1698	785	566
67	533	759	788	304	1986	710	798
68	448	688	6	303	2175	713	863
69	631	884	869	254	2123	750	1042
70	465	659	213	79	1882	941	732
71	618	812	873	303	1993	761	826
72	440	570	53	11	1993	654	784
73	467	1496	88	222	1549	947	704
74	787	1665	1003	...	1591	1010	1028
75	683	1932	849	...	6933	1150	838
76	708	1259	848	...	3484	977	879
77	498	774	144	158	3483	419	329
78	809	1424	659	231	3500	784	606
79	586	193	484	491	...	683	799
80	575	800	414	...	...	509	636
81	742	1909	...	407	...	831	1068
82	650	1086	...	...	...	1059	645
83	483	556	...	321	...	586	559
84	550	930	...	...	...	700	550
85	650	1559	...	490	...	1000	950

REGION:KAOLACK

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA
PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

Unité:Kg

ANNEE	CULTURES CEREALIERES	AUTRES CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76	359	8	975
77	282	5	355
78	486	6	598
79	297	-	401
80	379	-	351
81	495	2	518
82	348	-	707
83	240	1	386
84	192	-	244
85	317	2	271

REGION:KAOLACK

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000t

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente		
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	156,6	1,8	2,1	160,5	3,6	22,4	26,0	408,2	,0	408,2
61	127,2	1,8	3,8	132,8	3,0	7,8	10,8	425,0	,0	425,0
62	141,8	1,9	2,8	146,5	3,0	7,4	10,4	416,9	,0	416,9
63	157,1	2,0	3,8	162,9	2,3	9,0	11,3	400,3	,0	400,3
64	172,8	1,9	4,9	179,6	2,3	9,4	11,7	498,0	,0	498,0
65	184,0	1,7	4,6	190,3	1,8	10,5	12,3	528,0	,0	528,0
66	148,5	,3	3,0	151,8	2,2	9,2	11,4	488,7	,0	488,7
67	187,8	,9	2,8	191,5	2,1	11,3	13,4	403,8	,2	404,0
68	156,6	,6	,0	157,2	2,1	13,0	15,1	377,5	,8	378,3
69	204,2	,6	1,2	206,0	1,6	13,8	15,4	372,5	1,4	373,9
70	133,5	,4	,2	134,1	,6	12,4	13,0	291,8	1,9	293,7
71	197,6	,6	2,4	200,6	2,0	13,7	15,7	410,1	3,4	413,5
72	140,7	,4	,2	141,3	,1	13,0	13,1	342,8	2,4	345,2
73	160,4	1,0	,2	161,6	-	10,5	10,5	297,5	3,2	300,7
74	332,2	2,0	4,3	338,5	-	11,4	11,4	434,4	6,1	440,5
75	179,1	5,6	1,4	186,1	-	49,7	49,7	618,3	4,7	623,0
76	199,6	16,3	1,6	217,5	-	5,0	5,0	586,0	5,2	591,2
77	165,8	9,9	,2	175,9	-	3,4	3,4	218,7	2,5	221,2
78	296,6	14,4	,8	311,8	,1	3,5	3,6	378,9	4,8	383,7
79	192,4	3,0	,5	195,9	,2	-	,2	259,5	5,0	264,5
80	236,1	20,0	,7	256,8	-	-	-	235,2	3,1	238,3
81	317,9	27,2	-	345,1	1,4	-	1,4	356,2	5,3	361,5
82	220,2	29,3	-	249,5	-	-	-	502,9	3,8	506,7
83	169,1	7,7	-	176,8	,8	-	,8	283,3	1,6	284,9
84	131,1	14,7	-	145,8	-	-	-	182,0	3,0	185,0
85	207,3	40,0	-	247,3	1,2	-	1,2	206,4	5,2	211,6

Source : Direction de l'Agriculture

REGION:KOLDA

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL GENERAL
	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84	37,5	30,0	25,1	92,6	,0	,4	,4	64,0	26,7	90,7	183,7
85	84,2	31,0	29,2	144,4	,5	,7	1,2	74,7	20,7	95,4	241,0

Source : Direction de l'Agriculture

KOLDA : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION:KOLDA

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DEPUIS 1960

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	NIEBE	MANIOC	ARACHIDE	COTON
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	1234	1612	1172	...	3364	1222	1499
85	857	1284	1032	494	...	1037	1020

Source:Direction de l'Agriculture

REGION:KOLDA

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

Unité:Kg

ANNEE	CULTURES CEREALIERES	AUTRES CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84	242	3	152
85	296	10	148

REGION:KOLDA

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000t

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente		
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84	46,3	48,4	29,4	124,1	...	1,5	1,5	78,2	...	78,2
85	73,3	51,3	30,2	154,8	,2	5,0	5,2	77,5	,0	77,5

Source : Direction de l'Agriculture

LOUGA
Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1)En %

	TOT.C.C	A.C.V	TOT.C.R	TOT
60-64	47,1	9,9	42,9	100
65-69	39,6	13,7	46,8	100
70-75	43,5	10,8	45,6	100
75-79	40,5	7,5	52,1	100
80-84	43,6	7,7	48,7	100
85	64,8	20,5	14,7	100

2)En valeur (1000HA)



REGION:LOUGA

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL
	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	GENERAL
60	109,3	,0	,0	109,3	9,5	13,4	22,9	105,8	,0	105,8	238,0
61	113,8	,0	,0	113,8	16,4	12,5	28,9	103,0	,0	103,0	245,7
62	89,6	,0	,0	89,6	9,3	12,6	21,9	96,0	,0	96,0	207,5
63	152,2	,0	,0	152,2	18,9	10,0	28,9	135,1	,0	135,1	316,2
64	150,0	,0	,0	150,0	16,7	10,1	26,8	120,0	,0	120,0	296,8
60-64				123,0			25,9			112,0	260,8
65	156,0	,0	,0	156,0	17,0	12,2	29,2	153,0	,0	153,0	338,2
66	110,3	,0	,0	110,3	27,4	31,9	59,3	163,3	,0	163,3	332,9
67	153,0	,0	,0	153,0	25,3	33,8	59,1	145,9	,0	145,9	358,0
68	127,5	,0	,0	127,5	20,4	30,6	51,0	192,2	,0	192,2	370,7
69	123,9	,0	,0	123,9	22,7	10,3	33,0	138,0	,0	138,0	294,9
65-69				134,1			46,3			158,5	338,9
70	129,2	,0	,0	129,2	26,7	10,0	36,7	163,6	,0	163,6	329,5
71	107,3	,0	,0	107,3	19,4	4,1	23,5	142,0	,0	142,0	272,8
72	138,5	,0	,0	138,5	48,5	8,5	57,0	155,7	,0	155,7	351,2
73	179,9	,0	,0	179,9	22,4	2,0	24,4	125,3	,0	125,3	329,6
74	156,4	,0	,0	156,4	23,0	12,7	35,7	159,6	,0	159,6	351,7
70-74				142,3			35,5			149,2	327,0
75	148,7	,0	,0	148,7	20,3	8,2	28,5	190,0	,0	190,0	367,2
76	132,4	,0	,0	132,4	20,1	8,2	28,3	180,9	,0	180,9	341,6
77	135,7	,0	,0	135,7	21,4	2,0	23,4	175,6	,0	175,6	334,7
78	161,0	,0	,0	161,0	28,8	2,1	30,9	180,4	,0	180,4	372,3
79	142,6	,0	,0	142,6	21,4	,3	21,7	200,2	,0	200,2	364,5
75-79				144,1			26,6			185,4	356,1
80	155,1	,0	,0	155,1	28,5	,0	28,5	177,2	,0	177,2	360,8
81	185,8	,0	,0	185,8	30,3	,0	30,3	187,9	,0	187,9	404,0
82	175,3	,0	,0	175,3	28,6	,0	28,6	185,2	,0	185,2	390,1
83	65,2	,0	,0	65,2	19,9	,0	19,9	142,5	,0	142,5	227,6
84	145,1	,0	,0	145,1	21,0	,0	21,0	120,0	,0	120,0	286,1
80-84				145,5			25,7			162,6	333,7
85	201,3	,0	,0	201,3	67,6	,0	67,6	45,7	,0	45,7	314,6

Source : Direction de l'Agriculture

LOUGA : RENDEMENT ET PRODUCTION PER CAPITA POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION:LOUGA

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	NIEBE	MANIOC	ARACHIDE	COTON
60	231	-	-	158	3110	800	-
61	231	-	-	252	3020	1087	-
62	246	-	-	282	3000	723	-
63	333	-	-	243	3950	748	-
64	340	-	-	250	4485	787	-
65	332	-	-	254	2656	865	-
66	281	-	-	218	3192	483	-
67	480	-	-	137	2392	911	-
68	308	-	-	283	3007	509	-
69	336	-	-	287	3031	804	-
70	210	-	-	230	2776	247	-
71	463	-	-	367	3488	918	-
72	100	-	-	117	2757	94	-
73	240	-	-	290	2736	505	-
74	525	-	-	438	3113	743	-
75	498	-	-	497	3183	1008	-
76	301	-	-	205	2738	600	-
77	203	-	-	219	2832	273	-
78	550	-	-	428	2583	958	-
79	330	-	-	352	1990	420	-
80	427	-	-	370	...	717	-
81	265	-	-	400	...	851	-
82	287	-	-	233	...	933	-
83	124	-	-	225	...	157	-
84	33	-	-	370	...	500	-
85	581	-	-	750	...	1029	-

REGION:LOUGA

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA
PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

Unité:Kg

ANNEE	CULTURES CEREALIERES	AUTRES CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76	95	63	258
77	64	24	112
78	203	41	395
79	105	18	189
80	146	23	279
81	106	26	345
82	107	14	365
83	17	9	46
84	10	16	122
85	233	95	94

REGION:LOUGA

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000t

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente		
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	25,2	-	-	25,2	1,5	41,6	43,1	84,6	-	84,6
61	26,3	-	-	26,3	4,1	37,8	41,9	112,0	-	112,0
62	22,1	-	-	22,1	2,6	37,8	40,4	69,5	-	69,5
63	50,6	-	-	50,6	4,6	40,2	44,8	101,0	-	101,0
64	51,0	-	-	51,0	4,2	45,3	49,5	94,4	-	94,4
65	51,8	-	-	51,8	4,3	32,3	36,6	132,3	-	132,3
66	31,0	-	-	31,0	6,0	101,9	107,9	78,8	-	78,8
67	73,5	-	-	73,5	3,5	80,9	84,4	132,9	-	132,9
68	39,3	-	-	39,3	5,7	92,0	97,7	97,9	-	97,9
69	41,6	-	-	41,6	6,5	31,2	37,7	111,0	-	111,0
70	27,1	-	-	27,1	6,1	27,6	33,7	40,5	-	40,5
71	49,6	-	-	49,6	7,1	14,3	21,4	130,4	-	130,4
72	8,3	-	-	8,3	5,6	23,3	28,9	14,6	-	14,6
73	43,2	-	-	43,2	6,5	5,4	11,9	63,3	-	63,3
74	82,2	-	-	82,2	10,1	39,6	49,7	118,5	-	118,5
75	74,0	-	-	74,0	10,1	26,0	36,1	191,7	-	191,7
76	39,9	-	-	39,9	4,1	22,3	26,4	108,5	-	108,5
77	27,5	-	-	27,5	4,7	5,7	10,4	48,0	-	48,0
78	88,6	-	-	88,6	12,3	5,4	17,7	172,8	-	172,8
79	47,0	-	-	47,0	7,6	,6	8,2	84,1	-	84,1
80	66,2	-	-	66,2	10,5	,0	10,5	127,0	-	127,0
81	49,3	-	-	49,3	12,1	,0	12,1	159,8	-	159,8
82	50,7	-	-	50,7	6,7	,0	6,7	172,8	-	172,8
83	8,1	-	-	8,1	4,5	,0	4,5	22,4	-	22,4
84	4,8	-	-	4,8	7,8	,0	7,8	60,0	-	60,0
85	117,0	-	-	117,0	47,7	,0	47,7	47,0	-	47,0

Source : Direction de l'Agriculture

ST. LOUIS : SUPERFICIES CULTIVEES PAR TYPE DE CULTURE

ST-LOUIS
Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1)En %

	TOT.C.C	A.C.V	TOT.C.R	TOT
60-64	83,9	7,9	8,1	100
65-69	81,4	10,6	8,0	100
70-75	85,4	8,6	6,0	100
75-79	83,7	11,2	5,1	100
80-84	86,6	7,6	5,8	100
85	89,0	10,0	1,0	100

2)En valeur (1000HA)



REGION:ST-LOUIS

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL GENERAL
	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	
60	77,5	4,3	6,6	88,4	7,4	,0	7,4	6,5	,1	6,6	102,4
61	109,0	5,5	7,5	122,0	10,5	,5	11,0	9,3	,2	9,5	142,5
62	113,8	4,9	8,0	126,7	11,7	,4	12,1	11,0	,1	11,1	149,9
63	110,6	4,1	8,3	123,0	9,4	,0	9,4	16,2	,1	16,3	148,7
64	125,0	14,5	9,6	149,1	17,8	,0	17,8	15,3	,1	15,4	182,3
60-64				121,8			11,5			11,8	145,2
65	122,0	16,0	12,9	150,9	12,0	,0	12,0	27,0	,0	27,0	189,9
66	123,1	14,5	15,5	153,1	18,5	,3	18,8	11,1	,0	11,1	183,0
67	140,0	19,5	16,4	175,9	27,1	,4	27,5	12,3	,0	12,3	215,7
68	106,8	7,0	15,9	129,7	18,0	,7	18,7	12,0	,0	12,0	160,4
69	104,2	10,2	15,8	130,2	19,2	,0	19,2	10,2	,0	10,2	159,6
65-69				148,0			19,2			14,5	181,7
70	91,2	8,4	15,8	115,4	8,5	,0	8,5	9,8	,0	9,8	133,7
71	118,4	10,1	11,9	140,3	21,2	,0	21,2	12,0	,0	12,0	173,5
72	49,5	,3	11,5	61,3	,8	,0	,8	4,5	,0	4,5	66,6
73	86,5	4,6	8,0	99,1	9,5	,0	9,5	6,7	,0	6,7	115,3
74	120,6	7,7	9,4	137,7	15,8	,0	15,8	5,9	,0	5,9	159,4
70-74				110,8			11,2			7,8	129,7
75	94,6	5,7	10,5	110,8	14,7	,0	14,7	6,8	,0	6,8	132,3
76	99,9	3,0	10,7	113,6	15,3	,0	15,3	6,0	,0	6,0	134,9
77	76,1	2,5	7,8	86,4	14,1	,0	14,1	5,8	,0	5,8	106,3
78	91,6	5,6	9,5	106,7	12,8	,0	12,8	7,1	,0	7,1	126,6
79	38,5	2,8	9,8	51,1	5,8	,0	5,8	2,6	,0	2,6	59,5
75-79				93,7			12,5			5,7	111,9
80	86,4	5,8	9,7	101,9	9,3	,0	9,3	3,8	,0	3,8	115,0
81	97,3	6,5	10,3	114,2	9,3	,0	9,3	3,9	,0	3,9	127,4
82	38,8	8,3	10,7	57,8	6,3	,0	6,3	7,1	,0	7,1	65,7
83	24,4	3,9	14,1	42,4	4,1	,0	4,1	7,5	,0	7,5	54,1
84	2,2	1,1	16,5	19,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	19,9
80-84				66,3			5,8			4,5	76,6
85	28,3	1,9	15,4	45,5	5,1	,0	5,1	,5	,0	,5	51,1

Source : Direction de l'Agriculture

ST. LOUIS : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION:ST-LOUIS

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	NIEBE	MANIOC	ARACHIDE	COTON
60	498	780	2400	302	0	781	100
61	472	791	2442	334	1500	382	153
62	482	484	2372	291	1556	321	1130
63	354	364	2726	315	...	361	1048
64	521	558	2210	328	...	414	850
65	432	488	2131	192	...	589	...
66	430	577	2456	328	8211	709	...
67	518	468	1713	557	10393	554	...
68	354	539	975	223	8436	1792	...
69	612	685	1959	437	...	500	...
70	319	631	1459	628	...	100	...
71	417	656	2378	460	...	168	...
72	23	543	567	208	...	...	...
73	317	591	1219	201	...	132	...
74	441	747	1834	216	...	246	...
75	434	...	1231	285	...	750	...
76	231	...	2174	270	...	161	...
77	112	483	2225	134	...	229	...
78	410	724	2794	304	...	574	...
79	310	1257	3141	213	...	203	...
80	323	807	3259	270	...	464	...
81	500	677	3574	313	...	772	...
82	141	369	3558	166	...	600	...
83	284	424	4330	259	...	...	...
84	355	2160	4773	...	...	...	...
85	570	1391	4716	421	...	640	...

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA
PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

Unité:Kg

ANNEE	CULTURES CEREALIERES	AUTRES CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76	87	8	-
77	50	4	2
78	125	7	7
79	83	2	1
80	113	4	3
81	155	5	5
82	96	2	7
83	117	2	-
84	135	-	-
85	147	3	-

REGION:ST-LOUIS

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000t

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente		
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	38,6	3,3	15,7	57,6	2,2	-	2,2	5,1	-	5,1
61	51,5	4,3	18,3	74,1	3,5	,7	4,2	3,6	-	3,6
62	54,9	2,4	18,9	76,2	3,4	,7	4,1	3,5	-	3,5
63	39,2	1,5	22,7	63,4	3,0	-	3,0	5,9	,1	6,0
64	65,2	8,1	21,1	94,4	5,8	-	5,8	6,3	,1	6,4
65	52,7	7,8	27,5	88,0	2,3	-	2,3	15,9	-	15,9
66	52,9	8,4	38,1	99,4	6,1	2,3	8,4	7,9	-	7,9
67	72,6	9,1	28,1	109,8	15,1	4,0	19,1	6,8	-	6,8
68	37,8	3,7	15,5	57,0	4,0	5,8	9,8	21,5	-	21,5
69	63,8	7,0	31,0	101,8	8,4	-	8,4	5,1	-	5,1
70	29,0	5,3	23,0	57,3	5,4	-	5,4	1,0	-	1,0
71	49,4	6,6	27,9	83,9	9,8	-	9,8	2,0	-	2,0
72	1,1	,2	6,5	7,8	,1	-	,1	-	-	-
73	27,4	2,8	9,8	40,0	1,9	-	1,9	,6	-	,6
74	53,2	5,8	17,2	76,2	3,4	-	3,4	1,4	-	1,4
75	41,1	-	13,0	54,1	4,2	-	4,2	5,1	-	5,1
76	23,1	-	23,3	46,4	4,1	-	4,1	,1	-	,1
77	8,5	1,2	17,3	27,0	1,9	-	1,9	1,3	-	1,3
78	37,6	4,0	27,4	69,0	3,9	-	3,9	4,0	-	4,0
79	11,9	3,5	30,8	46,2	1,2	-	1,2	,5	-	,5
80	27,9	4,7	31,6	64,2	2,5	-	2,5	1,7	-	1,7
81	48,7	4,5	36,8	90,0	2,9	-	2,9	3,1	-	3,1
82	4,3	3,3	48,7	56,3	1,0	-	1,0	4,3	-	4,3
83	6,9	1,6	61,6	70,1	1,0	-	1,0	-	-	-
84	,8	2,3	79,2	82,3	-	-	-	-	-	-
85	16,2	2,3	72,4	90,9	2,1	-	2,1	,3	-	,3

Source : Direction de l'Agriculture

TAMBACOUNDA : SUPERFICIES CULTIVEES PAR TYPE DE CULTURE

TAMBACOUNDA
Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1)En %

	TOT.C.C	A.C.V	TOT.C.R	TOT
60-64	62,3	4,0	33,7	100
65-69	69,6	2,2	28,1	100
70-75	63,6	,4	36,0	100
75-79	56,7	,0	43,3	100
80-84	57,7	,3	42,0	100
85	67,2	,4	32,4	100

2)En valeur (1000HA)



TAMBACOUNDA : SUPERFICIES CULTIVEES PAR TYPE DE CULTURE

REGION:TAMBACOUNDA

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL
	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	GENERAL
60	51,5	10,7	1,6	63,8	2,3	2,0	4,3	31,0	,0	31,0	99,1
61	52,1	10,7	1,6	64,4	2,6	2,1	4,7	35,2	,0	35,2	104,3
62	53,3	12,0	1,6	66,9	2,7	2,1	4,8	38,2	,0	38,2	109,9
63	53,1	12,3	1,5	66,9	2,5	2,2	4,7	43,4	,0	43,4	115,0
64	59,5	12,5	1,5	73,5	,9	2,2	3,1	33,1	,6	33,7	110,3
60-64				67,1			4,3			36,3	107,7
65	67,0	13,6	1,6	82,2	1,1	2,3	3,4	34,5	,8	35,3	120,9
66	71,6	16,6	1,9	90,1	1,2	2,5	3,7	35,1	1,2	36,3	130,1
67	73,5	17,3	2,3	93,1	1,1	1,6	2,7	36,2	2,2	38,4	134,2
68	72,0	6,8	2,9	81,7	1,5	2,0	3,5	32,2	4,6	36,8	122,0
69	87,9	14,9	1,7	104,5	1,0	,1	1,1	29,0	6,7	35,7	141,3
65-69				90,3			2,9			36,5	129,7
70	80,1	16,5	1,9	98,5	1,3	,1	1,4	44,3	7,9	52,2	152,1
71	72,8	18,5	4,3	95,6	1,5	,1	1,6	41,1	8,4	49,5	146,7
72	73,5	18,2	4,0	95,7	,0	,0	,0	43,6	10,5	54,1	149,8
73	71,6	19,8	5,0	96,4	,0	,0	,0	46,8	12,1	58,9	155,3
74	62,5	24,4	7,7	94,6	,0	,0	,0	41,1	16,3	57,4	152,0
70-74				96,2			,6			54,4	151,2
75	69,7	27,1	10,4	107,2	,0	,0	,0	58,9	17,2	76,1	183,3
76	59,4	15,8	11,0	86,2	,0	,1	,1	50,7	19,7	70,4	156,7
77	58,6	22,3	12,4	93,3	,0	,1	,1	42,1	19,2	61,3	154,7
78	60,3	17,9	8,8	87,0	,0	,1	,1	64,1	17,7	81,8	168,9
79	66,5	23,9	10,1	100,5	,0	,1	,1	61,1	11,7	72,8	173,4
75-79				94,8			,1			72,5	167,4
80	56,2	22,9	7,0	86,1	,0	,1	,1	57,1	10,2	67,3	153,5
81	53,7	27,4	5,9	87,0	,0	,0	,0	58,8	11,1	69,9	156,9
82	65,7	24,9	4,2	94,8	1,2	,9	2,1	51,2	11,6	62,8	159,7
83	61,7	25,7	5,4	92,8	,0	,0	,0	60,1	11,0	71,1	163,9
84	77,0	29,8	4,3	111,1	,5	,0	,5	58,0	14,1	72,1	183,7
80-84				94,4			,5			68,6	163,5
85	111,3	30,3	3,3	144,9	,7	,1	,8	57,7	12,2	69,9	215,6

Source : Direction de l'Agriculture

TAMBACOUNDA : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION:TAMBACOUNDA

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DEPUIS 1960

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	NIEBE	MANIOC	ARACHIDE	COTON
60	672	839	855	230	4162	1000	...
61	655	867	830	300	4191	1057	...
62	663	880	777	300	4186	1073	...
63	715	901	901	300	4186	1000	382
64	703	872	934	290	4000	1242	635
65	696	891	891	300	3915	1051	633
66	698	798	742	36	3562	949	641
67	728	850	799	300	3791	992	1485
68	625	637	892	254	3548	899	1557
69	785	878	1113	300	4000	862	1109
70	383	536	728	385	3780	385	713
71	753	766	992	382	4000	739	1200
72	545	542	878	...	...	641	1053
73	454	818	1195	...	...	474	1054
74	610	779	1621	...	...	1045	1071
75	861	861	1774	...	...	985	877
76	308	456	1152	...	3708	1190	959
77	583	475	913	...	3708	789	576
78	869	921	1116	...	4422	1023	672
79	446	684	840	...	2000	600	799
80	642	567	792	...	3182	469	620
81	1079	1438	2297	...	...	895	1126
82	849	1074	946	283	...	938	935
83	381	630	769	588	...	525	778
84	566	900	1028	70	...	1000	1168
85	985	1254	2337	305	...	1000	893

Source:Direction de l'Agriculture

REGION:TAMBACOUNDA

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

Unité:Kg

ANNEE	CULTURES CEREALIERES	AUTRES CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76	133	1	276
77	190	1	150
78	259	1	255
79	174	1	147
80	170	1	103
81	335	0	197
82	255	1	173
83	125	0	115
84	209	0	208
85	427	2	186

REGION:TAMBACOUNDA

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000t

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente		
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	34,6	9,0	1,3	44,9	,5	8,2	8,7	31,0	,0	31,0
61	34,1	9,3	1,4	44,8	,8	8,8	9,6	37,2	,0	37,2
62	35,3	10,5	1,2	47,0	,8	9,0	9,8	41,0	,0	41,0
63	37,9	11,1	1,3	50,3	,7	9,0	9,7	43,4	,0	43,4
64	41,8	10,9	1,4	54,1	,2	8,8	9,0	41,1	,4	41,5
65	46,6	12,1	1,5	60,2	,3	9,2	9,5	36,3	,5	36,8
66	50,0	13,2	1,4	64,6	,4	8,8	9,2	33,3	,8	34,1
67	53,5	14,7	1,8	70,0	,3	6,1	6,4	35,9	3,3	39,2
68	45,0	4,4	2,6	52,0	,4	7,3	7,7	28,9	7,2	36,1
69	69,0	13,1	1,8	83,9	,3	,4	,7	25,0	7,4	32,4
70	30,7	8,9	1,4	41,0	,5	,3	,8	17,0	5,6	22,6
71	54,9	14,2	4,2	73,3	,5	,4	,9	30,4	10,1	40,5
72	40,1	9,9	3,5	53,5	-	-	-	28,0	11,1	39,1
73	32,5	16,2	6,0	54,7	-	-	-	22,2	12,8	35,0
74	38,2	19,0	12,5	69,7	-	-	-	42,9	17,4	60,3
75	60,0	23,4	18,4	101,8	-	-	-	58,0	15,1	73,1
76	18,3	7,2	12,7	38,2	-	,4	,4	60,3	19,0	79,3
77	34,2	10,6	11,4	56,2	-	,3	,3	33,2	11,1	44,3
78	52,4	16,5	9,8	78,7	-	,4	,4	65,6	11,9	77,5
79	29,7	16,3	8,5	54,5	-	,2	,2	36,7	9,3	46,0
80	36,1	13,0	5,6	54,7	-	,4	,4	26,8	6,3	33,1
81	57,9	39,4	13,5	110,8	-	-	-	52,6	12,5	65,1
82	55,8	26,8	4,0	86,6	,3	-	,3	48,0	10,9	58,9
83	23,5	16,2	4,1	43,8	-	-	-	31,6	8,6	40,2
84	43,6	26,9	4,4	74,9	-	-	-	58,0	16,5	74,5
85	111,7	38,1	7,7	157,5	,2	,4	,6	57,7	10,9	68,6

Source : Direction de l'Agriculture

THIES : SUPERFICIES CULTIVEES PAR TYPE DE CULTURE

THIES
Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1)En %

	TOT.C.C	A.C.V	TOT.C.R	TOT
60-64	46,6	6,6	46,9	100
65-69	47,4	7,4	45,2	100
70-75	46,0	8,9	45,1	100
75-79	39,1	9,6	51,3	100
80-84	50,6	4,9	44,5	100
85	68,2	12,6	19,2	100

2)En valeur (1000HA)



REGION:THIES

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL GENERAL
	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	
60	126,5	,0	,2	126,7	8,9	8,3	17,2	130,1	,0	130,1	274,0
61	128,0	,0	,4	128,4	9,2	8,8	18,0	132,0	,0	132,0	278,4
62	127,0	,0	,4	127,4	9,1	9,2	18,3	133,2	,0	133,2	278,9
63	132,1	,0	,4	132,5	9,4	9,5	18,9	126,3	,0	126,3	277,7
64	139,0	,0	,5	139,5	10,3	9,7	20,0	137,0	,0	137,0	296,5
60-64				130,9			18,5			131,7	281,1
65	147,0	,0	,5	147,5	10,5	9,7	20,2	146,0	,0	146,0	313,7
66	145,9	,0	,6	146,5	12,1	12,6	24,7	121,1	,0	121,1	292,3
67	163,1	,0	,5	163,6	11,4	14,7	26,1	157,3	,0	157,3	347,0
68	158,1	,0	,7	158,8	12,0	13,0	25,0	169,3	,0	169,3	353,1
69	164,9	,0	,6	165,5	12,7	13,6	26,3	151,0	,0	151,0	342,8
65-69				156,4			24,5			148,9	329,8
70	152,4	,0	,7	153,1	12,5	13,5	26,0	136,3	,0	136,3	315,4
71	160,1	,0	,6	160,7	13,3	14,5	27,8	155,5	,0	155,5	344,0
72	155,9	,0	,7	156,6	20,8	19,0	39,8	158,8	,0	158,8	355,2
73	175,6	,0	,6	176,2	13,4	16,1	29,5	151,0	,0	151,0	356,7
74	123,5	,0	,2	123,7	15,9	9,9	25,8	154,8	,0	154,8	304,3
70-74				154,1			29,8			151,3	335,1
75	128,5	,7	,3	129,5	15,2	10,3	25,5	195,8	,0	195,8	350,8
76	121,6	,8	,3	122,7	20,0	12,0	32,0	160,5	,0	160,5	315,2
77	102,0	,0	,0	102,0	16,2	12,6	28,8	135,0	,0	135,0	265,8
78	110,1	,0	,0	110,1	16,0	18,5	34,5	105,9	,0	105,9	250,5
79	113,8	,0	,0	113,8	15,6	5,2	20,8	161,1	,0	161,1	295,7
75-79				115,6			28,3			151,7	295,6
80	156,9	,0	,0	156,9	9,1	4,1	13,2	150,3	,0	150,3	320,4
81	150,4	,0	,0	150,4	10,7	4,7	15,4	117,3	,0	117,3	283,1
82	152,0	,0	,0	152,0	9,0	5,6	14,6	165,3	,0	165,3	331,9
83	134,1	,0	,0	134,1	15,3	,0	15,3	148,0	,0	148,0	297,4
84	165,7	,0	,0	165,7	15,3	,0	15,3	86,0	,0	86,0	267,0
80-84				151,8			14,8			133,4	300,0
85	177,2	,0	,0	177,2	26,9	5,9	32,8	50,0	,0	50,0	260,0

Source : Direction de l'Agriculture

REGION:THIES

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	NIEBE	MANIOC	ARACHIDE	COTON
60	351	-	996	253	4007	1000	-
61	354	-	823	254	3834	1121	-
62	368	-	1081	253	3959	895	-
63	389	-	1154	275	3926	1034	-
64	310	-	1103	319	4196	891	-
65	359	-	872	309	4196	977	-
66	287	-	908	239	3569	705	-
67	419	-	1303	356	4578	1005	-
68	286	-	950	232	4141	667	-
69	471	-	1106	257	4629	758	-
70	219	-	598	243	4661	531	-
71	506	-	638	281	5145	1088	-
72	84	-	219	95	4475	118	-
73	589	-	782	310	4957	611	-
74	709	-	835	433	4094	975	-
75	764	447	1124	361	1879	977	-
76	406	540	238	235	1792	747	-
77	211	-	...	213	4032	245	-
78	1069	-	...	250	3948	1296	-
79	548	-	...	220	1619	656	-
80	421	-	...	251	1237	342	-
81	503	-	...	410	1759	693	-
82	687	-	...	424	2023	995	-
83	334	-	...	226	2459	526	-
84	400	-	...	181	2644	698	-
85	785	-	...	430	0	1000	-

Source:Direction de l'Agriculture

REGION:THIES

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA
PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

Unité:Kg

ANNEE	CULTURES CEREALIERES	AUTRES CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76	71	37	171
77	30	75	46
78	158	88	184
79	81	16	138
80	84	9	65
81	93	16	100
82	125	18	197
83	52	18	91
84	75	18	68
85	153	34	55

REGION: THIES

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité: 1000t

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente		
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	44,4	-	,3	44,7	2,3	33,3	35,6	130,1	-	130,1
61	45,4	-	,3	45,7	2,3	33,7	36,0	148,0	-	148,0
62	46,7	-	,5	47,2	2,3	36,5	38,8	119,3	-	119,3
63	51,4	-	,5	51,9	2,6	37,3	39,9	130,6	-	130,6
64	43,1	-	,5	43,6	3,3	40,7	44,0	122,0	-	122,0
65	52,7	-	,4	53,1	3,3	40,7	44,0	142,6	-	142,6
66	41,9	-	,5	42,4	2,9	45,1	48,0	85,4	-	85,4
67	68,3	-	,7	69,0	4,1	67,4	71,5	158,2	-	158,2
68	45,1	-	,6	45,7	2,8	53,7	56,5	112,9	-	112,9
69	77,6	-	,7	78,3	3,2	62,8	66,0	114,5	-	114,5
		-								
70	33,4	-	,4	33,8	3,0	63,2	66,2	72,4	-	72,4
71	81,0	-	,4	81,4	3,7	74,6	78,3	169,2	-	169,2
72	13,2	-	,1	13,3	2,0	85,1	87,1	18,8	-	18,8
73	103,4	-	,4	103,8	4,2	79,8	84,0	92,3	-	92,3
74	87,5	-	,2	87,7	6,9	40,6	47,5	151,0	-	151,0
75	98,1	,5	,3	98,9	5,5	19,3	24,8	191,3	-	191,3
76	49,4	,5	-	49,9	4,7	21,5	26,2	119,9	-	119,9
77	21,5	-	-	21,5	3,4	51,0	54,4	33,0	-	33,0
78	117,7	-	-	117,7	4,0	61,2	65,2	137,3	-	137,3
79	62,4	-	-	62,4	3,4	8,5	11,9	105,7	-	105,7
80	66,1	-	-	66,1	2,3	5,0	7,3	51,4	-	51,4
81	75,6	-	-	75,6	4,4	8,2	12,6	81,3	-	81,3
82	104,4	-	-	104,4	3,8	11,3	15,1	164,5	-	164,5
83	44,8	-	-	44,8	3,4	12,2	15,6	77,8	-	77,8
84	66,3	-	-	66,3	2,8	13,1	15,9	60,0	-	60,0
85	139,1	-	-	139,1	11,5	19,1	30,6	50,0	-	50,0

Source : Direction de l'Agriculture

ZIGUINCHOR : SUPERFICIES CULTIVEES PAR TYPE DE CULTURE

ZIGUINCHOR
Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1)En %

	TOT.C.C	A.C.V	TOT.C.R	TOT
60-64	56,6	1,8	41,6	100
65-69	62,2	1,9	35,9	100
70-75	58,0	1,6	40,3	100
75-79	55,4	1,2	43,5	100
80-84	60,6	1,7	37,7	100
85	70,9	4,8	24,3	100

2)En valeur (1000HA)



REGION:ZIGUINCHOR

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalieres				autres cul vivrières			cultures de rente			TOTAL
	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	GENERAL
60	72,4	13,3	52,5	138,2	,1	5,1	5,2	123,9	,9	124,8	268,2
61	80,6	23,7	53,3	157,6	,1	5,0	5,1	126,0	,8	126,8	289,5
62	77,8	12,3	55,7	145,8	,0	4,9	4,9	110,2	,8	111,0	261,7
63	86,4	13,8	57,7	157,9	,0	4,9	4,9	110,2	2,0	112,2	275,0
64	102,9	17,8	67,9	188,6	,1	4,7	4,8	103,6	1,0	104,6	298,0
60-64				157,6			5,0			115,9	278,5
65	112,4	22,6	61,0	196,0	,5	4,7	5,2	118,6	,6	119,2	320,4
66	88,3	22,0	65,3	175,6	,9	4,7	5,6	121,2	1,0	122,2	303,4
67	125,2	33,7	78,5	237,4	1,1	5,2	6,3	120,0	1,5	121,5	365,2
68	113,0	21,7	54,5	189,2	1,1	5,1	6,2	113,6	1,2	114,8	310,2
69	121,2	29,6	84,6	235,4	2,2	6,0	8,2	118,1	1,8	119,9	363,5
65-69				206,7			6,3			119,5	332,5
70	123,4	25,1	74,5	223,0	2,0	4,7	6,7	114,7	3,1	117,8	347,5
71	92,2	19,5	65,3	177,0	1,3	3,4	4,7	125,2	5,8	131,0	312,7
72	94,8	13,0	35,0	142,8	1,1	2,6	3,7	99,6	6,8	106,4	252,9
73	99,3	14,1	49,7	163,1	1,3	3,2	4,5	107,4	11,5	118,9	286,5
74	95,5	15,3	63,8	174,6	2,0	2,9	4,9	122,2	15,7	137,9	317,4
70-74				176,1			4,9			122,4	303,4
75	90,7	13,6	70,9	175,2	2,5	1,4	3,9	136,6	16,4	153,0	332,1
76	91,1	16,0	65,1	172,2	,9	1,6	2,5	116,9	18,1	135,0	309,7
77	87,3	16,0	41,9	145,2	1,1	1,6	2,7	101,8	20,2	122,0	269,9
78	103,2	22,8	71,8	197,8	3,1	1,3	4,4	138,0	22,6	160,6	362,8
79	104,5	25,8	57,8	188,1	3,0	1,9	4,9	106,6	13,0	119,6	312,6
75-79				175,7			3,7			138,0	317,4
80	104,1	24,4	48,7	177,2	2,1	3,2	5,3	76,9	14,8	91,7	274,2
81	99,3	29,6	56,9	185,8	2,0	2,9	4,9	88,5	15,9	104,4	295,1
82	95,7	25,5	50,3	171,5	2,8	3,0	5,8	95,7	24,5	120,2	297,5
83	84,3	27,0	31,8	143,1	,0	,0	,0	87,3	19,5	106,8	249,9
84	18,4	5,5	20,1	44,0	3,4	1,1	4,5	26,0	,0	26,0	74,5
80-84				144,3			4,1			89,8	238,2
85	22,1	7,1	30,0	59,2	2,9	1,1	4,0	20,3	,0	20,3	83,5

Source : Direction de l'Agriculture

ZIGUINCHOR : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION:ZIGUINCHOR

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL/SORGHO	MAIS	PADDY	NIEBE	MANIOC	ARACHIDE	COTON
60	858	983	1181	350	9548	910	80
61	769	952	1125	300	9260	937	107
62	878	962	1202	...	10000	1089	76
63	839	878	1344	...	10000	1134	94
64	814	913	1190	346	10169	1252	153
65	840	850	1447	300	10401	1116	262
66	861	906	1258	298	11536	1046	1232
67	911	953	1287	355	10431	1000	493
68	771	765	790	322	9549	911	1541
69	1001	951	1248	443	10438	777	1508
70	812	737	919	389	11330	996	1302
71	986	813	1117	303	8767	1031	1322
72	789	747	791	353	9340	1147	1448
73	842	989	988	376	7272	1056	1448
74	1067	1077	1354	509	9008	942	1084
75	816	1094	1373	432	7329	1089	665
76	833	1211	1364	400	7075	1156	1159
77	740	711	813	358	6822	857	1169
78	298	838	1510	170	7300	1008	755
79	779	911	983	265	7806	924	993
80	565	784	950	349	6030	472	779
81	954	800	1349	465	7986	1100	1459
82	949	894	1097	478	6825	1055	1324
83	802	1298	1125	...	3798	1198	1377
84	649	1060	1132	688	4235	1222	...
85	800	1150	1200	500	...	1100	...

Source:Direction de l'Agriculture

REGION:ZIGUINCHOR

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA
PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

Unité:Kg

ANNEE	CULTURES CEREALIERES	AUTRES CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76	622	41	527
77	364	38	366
78	511	34	505
79	511	50	324
80	324	63	145
81	589	74	364
82	498	65	394
83	400	15	380
84	114	20	203
85	171	22	120

REGION:ZIGUINCHOR

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000t

ANNEE	cultures céréalières				autres cul vivrières			cultures de rente		
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	62,1	13,1	62,1	137,3	-	48,6	48,6	112,8	,1	112,9
61	62,0	13,0	60,0	135,0	-	46,3	46,3	118,0	,1	118,1
62	68,3	11,8	67,0	147,1	-	48,7	48,7	120,1	,1	120,2
63	72,4	12,1	77,5	162,0	-	48,6	48,6	125,0	,2	125,2
64	83,7	16,3	80,9	180,9	-	47,5	47,5	129,8	,1	129,9
65	94,4	19,2	88,3	201,9	,1	49,3	49,4	132,3	,2	132,5
66	76,0	19,9	82,2	178,1	,2	53,7	53,9	126,8	1,2	128,0
67	114,0	32,1	101,1	247,2	,4	54,8	55,2	120,0	,8	120,8
68	87,1	16,6	43,0	146,7	,4	49,3	49,7	103,5	1,8	105,3
69	121,4	28,2	105,6	255,2	1,0	62,7	63,7	91,7	2,7	94,4
70	100,2	18,5	68,5	187,2	,8	53,3	54,1	114,3	4,1	118,4
71	90,9	16,2	73,0	180,1	,4	29,5	29,9	129,1	7,7	136,8
72	74,8	9,7	27,7	112,2	,4	24,0	24,4	114,2	9,8	124,0
73	83,7	13,9	49,2	146,8	,5	23,7	24,2	113,3	16,6	129,9
74	101,9	16,5	86,4	204,8	1,0	26,1	27,1	115,2	17,1	132,3
75	74,1	14,9	97,4	186,4	1,1	10,6	11,7	147,7	10,9	158,6
76	75,9	19,4	88,8	184,1	,4	11,6	12,0	135,1	21,0	156,1
77	64,6	11,4	34,1	110,1	,4	11,1	11,5	87,3	23,5	110,8
78	30,8	19,1	108,4	158,3	,5	9,9	10,4	139,1	17,1	156,2
79	81,4	23,5	56,8	161,7	,8	14,9	15,7	89,5	12,9	102,4
80	58,9	19,1	26,8	104,8	,8	19,5	20,3	35,3	11,5	46,8
81	94,7	23,7	76,7	195,1	,9	23,5	24,4	97,3	23,2	120,5
82	90,8	22,8	55,1	168,7	1,4	20,7	22,1	101,0	32,4	133,4
83	67,7	35,0	35,8	138,5	,0	5,1	5,1	104,7	26,8	131,5
84	11,9	5,8	22,8	40,5	2,4	4,6	7,0	31,8	40,0	71,8
85	17,7	8,2	35,9	61,8	1,5	6,5	8,0	22,4	21,1	43,5

Source : Direction de l'Agriculture

L'utilisation de matériels et intrants agricoles.

CONSOMMATION TOTALE D'ENGRAIS



EVOLUTION DE LA CONSOMMATION TOTALE D'ENGRAIS

UNITE:Tonne

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA-COUNDA	DIOUR-BEL	KOLDA	ZIGUIN-CHOR	FATICK	KAOLACK	TOTAL
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
61	194	85	2823	1968	387	...	...	701	...	7774	13932
62	227	195	5066	3379	678	...	...	1369	...	13878	24792
63	248	267	2884	2749	2031	...	...	1140	...	17281	26600
64	303	239	3155	2652	1042	...	...	1281	...	29104	37776
65	311	336	3568	3046	553	...	...	539	...	23582	31935
66	502	834	6424	5162	1235	...	...	1049	...	33914	49120
67	610	1097	8648	6017	1493	...	...	979	...	43930	62774
68	473	859	3433	7552	1091	...	...	1215	...	23261	37884
69	751	1652	5123	4196	1267	...	...	1767	...	10163	24919
70	14	100	2439	2746	1216	...	...	1470	...	6838	14823
71	46	523	4929	5417	587	...	...	4763	...	13558	29823
72	77	846	8888	9630	3419	...	...	6506	...	20211	49577
73	79	1245	9397	193	8699	...	...	11013	...	16968	47594
74	111	806	17810	11401	4584	...	...	3845	...	25296	63853
75	312	1927	17817	17474	3813	...	...	9563	...	26977	77883
76	97	2665	21962	18994	4417	...	...	8852	...	36329	93316
77	174	2547	12277	6481	6544	...	...	12753	...	26440	67216
78	27	3224	6428	14397	8471	5842	...	12008	...	29795	80192
79	836	2884	3655	12466	8846	8824	...	7731	...	17845	63087
80	47	3393	6036	9565	7653	8572	...	7370	...	15704	58340
81	...	2501	1918	3395	7402	3530	171	3867	...	17790	40574
82	...	2797	314	683	2932	197	556	5267	...	3321	16067
83	...	8749	436	849	5555	90	283	5275	...	5478	26715
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0
85	...	...	238	462	809	535	2723	569	1654	4146	11136

SOURCE:Direction de L'Agriculture

(1) KOLDA ET ZIGUINCHOR
(2) FATICK ET KAOLACK

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'ENGRAIS PAR REGION














DIOUR
10000
8000
6000
4000
2000
0
78 79 80 81 82 83 84 85



EVOLUTION DU NOMBRE DE HOUES MISES EN SERVICE PAR REGION

UNITE:HOUE

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA-COUNDA	DIOUR-BEL	KOLDA	ZIGUIN-CHOR	FATICK	KAOLACK	TOTAL
60	...	203	...	115	110	11	...	...	...	...	439
61	40	200	...	331	...	1000	...	...	...	50	1621
62	50	240	...	273	311	2522	...	123	...	2308	5827
63	15	402	...	2801	431	6157	...	118	...	4421	14345
64	15	58	...	2001	...	2386	...	144	...	2850	7454
65	21	289	...	1782	322	2678	...	34	...	3874	9000
66	19	107	...	4646	303	3278	...	12	...	13134	21499
67	21	301	...	4934	627	3509	...	6	...	18125	27523
68	8	...	...	4494	...	4432	...	139	...	15698	24771
69	10	944	...	4761	702	5105	...	30	...	5172	16724
70	77	370	...	1641	187	1563	...	555	...	3244	7637
71	13	323	...	3502	351	3726	...	289	...	7701	15905
72	27	275	...	4200	777	4267	...	50	...	12475	22071
73	15	195	...	3977	334	2981	...	314	...	13015	20831
74	19	251	...	3372	526	6243	...	1194	...	12535	24140
75	53	418	...	4607	1718	6244	...	752	...	15335	29127
76	52	588	529	6572	1335	3294	...	2305	...	15160	29835
77	7	230	1413	2478	1601	4670	...	514	...	13623	24536
78	8	341	1318	2371	2464	2674	...	1265	...	8539	18980
79	30	213	709	1166	3278	1779	...	3256	...	1483	11914
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81											
82											
83											
84											
85											

SOURCE:Direction de L'Agriculture

(1) KOLDA ET ZIGUINCHOR
(2) FATICK ET KAOLACK

EVOLUTION DU NOMBRE DE CHARRUES MISES EN SERVICE PAR REGION

UNITE:CHARRUE

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA-COUNDA	DIOUR-BEL	KOLDA	ZIGUIN-CHOR	FATICK	KAOLACK	TOTAL
60	...	26	...	44	335	...	...	22	...	...	427
61	...	20	...	...	...	21	...	...	...	...	41
62	...	10	...	...	449	...	...	179	...	58	696
63	...	3	...	2	1380	...	...	358	...	...	1743
64	...	...	...	...	60	...	...	692	...	...	752
65	...	...	...	...	349	...	...	818	...	...	1167
66	...	...	...	...	468	...	...	513	...	25	1006
67	...	1	...	...	304	...	...	935	...	1	1241
68	...	...	...	...	...	...	...	1644	...	6	1650
69	...	...	...	...	13	...	...	1402	...	4	1419
70	...	2	...	...	907	...	...	749	...	38	1696
71	...	2	...	...	967	...	...	2996	...	89	4054
72	...	4	...	14	1142	15	...	1685	...	144	3004
73	...	1	...	...	660	...	...	2003	...	...	2664
74	...	1	...	9	623	10	...	11535	...	...	12178
75	...	...	...	...	1833	10	...	3070	...	154	5067
76	...	...	...	1	1118	601	...	12067	...	183	13970
77	...	...	...	2	948	...	...	2512	...	335	3797
78	...	...	2	...	1663	4	...	3787	...	93	5549
79	...	...	...	...	1210	...	...	1622	...	...	2832
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81											
82											
83											
84											
85											

SOURCE:Direction de L'Agriculture

(1) KOLDA ET ZIGUINCHOR
(2) FATICK ET KAOLACK

EVOLUTION DU NOMBRE DE CHARRETTES MISES EN SERVICE PAR REGION

UNITE:CHARRETTE

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA-COUNDA	DIOUR-BEL	KOLDA	ZIGUIN-CHOR	FATICK	KAOLACK	TOTAL
60	...	...	...	...	58	...	...	7	...	...	65
61	...	73	...	184	...	377	...	...	...	...	634
62	...	297	...	416	227	697	...	63	...	2077	3777
63	...	188	...	1065	68	...	...	269	...	...	1590
64	...	53	...	1637	...	747	...	175	...	...	2612
65	54	45	...	714	632	603	...	267	...	713	3028
66	20	...	...	892	301	1401	...	122	...	2225	4961
67	19	153	...	963	406	1044	...	122	...	5947	8654
68	7	...	...	1177	...	1439	...	603	...	3720	6946
69	21	149	...	1121	163	1813	...	762	...	1812	5841
70	11	170	...	658	292	602	...	458	...	1181	3372
71	26	182	...	912	329	1840	...	1443	...	2865	7597
72	10	197	...	1298	800	2537	...	1581	...	1568	7991
73	62	103	...	249	202	337	...	2314	...	335	3602
74	72	183	...	394	145	629	...	652	...	114	2189
75	85	518	...	483	283	99	...	1929	...	905	4302
76	129	1007	898	548	1382	653	...	3233	...	2151	10001
77	19	617	1434	553	1539	1781	...	1508	...	5013	12464
78	34	749	1442	1046	1869	2364	...	2420	...	6061	15985
79	58	187	1162	2475	1299	2107	...	3202	...	1336	11826
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81											
82											
83											
84											
85											

SOURCE:Direction de L'Agriculture

(1) KOLDA ET ZIGUINCHOR
(2) FATICK ET KAOLACK

MATERIEL AGRICOLE MIS EN SERVICE
(PAR REGION)









MATERIEL AGRICOLE MIS EN SERVICE
(PAR REGION)









La commercialisation des céréales.



EVOLUTION DES TONNAGES DE CEREALES ACHETES
PAR L'OFFICE SUR LE MARCHE INTERIEUR
DEPUIS 1970

UNITE:1000T

ANNEE	MIL-SOR	MAIS	PADDY	TOTAL
70	,3	...	...	,3
71	2,9	...	...	2,9
72	...	...	...	...
73	30,0	...	...	30,0
74	36,0	...	...	36,0
75	12,0	...	...	12,0
76	10,6	...	...	10,6
77	...	...	...	...
78	108,0	...	...	108,0
79	...	...	...	...
80	8,0	...	...	8,0
81	70,4	...	...	70,4
82	3,7	...	...	3,7
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...

SOURCES:ONCAD,CAA,CSA

ACHATS ET VENTES DE L'OFFICE CEREALIER SUR LE MARCHE INTERIEUR

EVOLUTION DES TONNAGES DE MIL ET SORGHO ACHETES PAR L'OFFICE SUR LE MARCHE INTERIEUR DEPUIS 1970

UNITE:1000T

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA-COUNDA	DIOUR-BEL	KOLDA	ZIGUIN-CHOR	FATICK	KAOLACK	TOTAL
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	3
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	-	-	-	-	-	...	-	-	-	...	30
74	-	-	-	-	-	...	-	-	-	...	36
75	-	-	-	-	-	...	-	-	-	...	12
76	-	-	-	-	-	...	-	-	-	...	11
77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	4	13	4	15	-	3	-	69	108
79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	...	-	-	-	...	8
81	-	-	1	4	4	40	-	1	-	21	70
82	-	-	-	-	-	...	-	-	-	...	4
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOURCES:ONCAD,C.A.A./ C.S.A.

EVOLUTION DES TONNAGES DE CEREALES VENDUES PAR L'OFFICE SUR LE MARCHE INTERIEUR DEPUIS 1970

UNITE:1000T

ANNEE	MIL-SOR	MAIS	RIZ	BLE	TOTAL
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	277,0	...	277,0
81	...	...	297,0	...	297,0
82	...	...	315,0	...	315,0
83	...	...	336,0	...	336,0
84	...	...	334,0	...	334,0
85	...	...	...	...	...

SOURCES:C.P.S.P.

Evolution des tonnages de céréales achetes et vendus
Par l'office sur le marché intérieur
Depuis 1970




aide al
imp tot
800
600
400
200
0
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

EVOLUTION DES TONNAGES DE CEREALES IMPORTEES PAR LES ORGANISMES PUBLICS
Depuis 1961(Par produit)

UNITE:1000 Tonnes

	Aide alimentaire						Importations commerciales						Importations publiques totales					
ANNEE	MILSG	MAIS	RIZ	BLE	AUTRE	TOTAL	MILSG	MAIS	RIZ	BLE	AUTRE	TOTAL	MILSG	MAIS	RIZ	BLE	AUTRE	TOTAL
61							8,0	7,0	114,0	69,0	,0	198,0	8,0	7,0	114,0	69,0	,0	198,0
62							3,0	9,0	140,0	74,0	,0	226,0	3,0	9,0	140,0	74,0	,0	226,0
63							14,0	12,0	146,0	57,0	,0	229,0	14,0	12,0	146,0	57,0	,0	229,0
64							23,0	20,0	167,0	67,0	,0	277,0	23,0	20,0	167,0	67,0	,0	277,0
65							20,0	11,0	186,0	63,0	,0	280,0	20,0	11,0	186,0	63,0	,0	280,0
66							23,0	17,0	203,0	61,0	,0	304,0	23,0	17,0	203,0	61,0	,0	304,0
67							3,0	10,0	170,0	76,0	,0	259,0	3,0	10,0	170,0	76,0	,0	259,0
68							3,0	12,0	154,0	62,0	,0	231,0	3,0	12,0	154,0	62,0	,0	231,0
69							3,0	13,0	185,0	62,0	,0	263,0	3,0	13,0	185,0	62,0	,0	263,0
70							39,0	41,0	146,0	85,0	,0	311,0	39,0	41,0	146,0	85,0	,0	311,0
71	-	-	-	-	-	-	,2	5,0	119,0	112,0	,0	236,2	,2	5,0	119,0	112,0	,0	236,2
72	-	-	-	-	-	-	30,0	33,0	188,0	112,0	,0	363,0	30,0	33,0	188,0	112,0	,0	363,0
73	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	170,0	95,0	,0	285,0	10,0	10,0	170,0	95,0	,0	285,0
74	-	-	-	-	-	-	41,0	51,0	192,0	105,0	,0	389,0	41,0	51,0	192,0	105,0	,0	389,0
75	20,2	26,6	3,2	1,9	2,4	54,3	7,0	27,0	207,0	87,0	,0	328,0	27,2	53,6	210,2	88,9	2,4	382,3
76	,0	3,4	,0	4,4	1,8	9,6	2,0	10,0	102,0	102,0	,0	216,0	2,0	13,4	102,0	106,4	1,8	225,6
77	1,3	10,0	,8	,0	4,8	16,9	8,0	15,0	245,0	120,0	,0	388,0	9,3	25,0	245,8	120,0	4,8	404,9
78	10,7	1,9	,0	6,6	4,9	24,1	49,0	14,0	248,0	96,0	,0	407,0	59,7	15,9	248,0	102,6	4,9	431,1
79	72,6	11,9	,9	,0	4,0	89,4	60,0	12,0	239,0	142,0	,0	453,0	132,6	23,9	239,9	142,0	4,0	542,4
80	12,3	,0	2,7	,0	5,5	20,5	20,0	9,0	352,0	123,0	,0	504,0	32,3	9,0	354,7	123,0	5,5	524,5
81	45,3	7,7	2,2	4,7	2,4	62,3	29,0	23,0	303,0	97,0	,0	452,0	74,3	30,7	305,2	101,7	2,4	514,3
82	9,7	,0	2,4	5,0	3,3	20,4	22,0	4,0	340,0	122,0	,0	488,0	31,7	4,0	342,4	127,0	3,3	508,4
83	9,6	,5	7,3	45,3	9,0	71,7	8,0	6,0	342,0	99,0	,0	455,0	17,6	6,5	349,3	144,3	9,0	526,7
84	10,2	,0	5,1	10,0	4,4	29,7	57,0	8,0	379,0	117,0	,0	561,0	67,2	8,0	384,1	127,0	4,4	590,7
85	64,1	25,3	28,6	57,3	14,9	190,2	68,0	5,0	351,0	74,0	,0	498,0	132,1	30,3	379,6	131,3	14,9	688,2
86	...	...	...	...	...	...	23,0	-	353,0	52,0	,0	428,0	23,0	...	353,0	52,0	...	428,0

SOURCES:O.G.A.,CPSF,DOUANES

EVOLUTION DES PRIX OFFICIELS D'ACHAT DES PRODUITS AGRICOLES AUX PRODUCTEURS

UNITE:FCFA/KG

ANNEE	MIL/ SORGHO	MAIS	PADDY	NIEBE	ARACHIDE (GRAINE)	COTON 1ER CHOIX
60	17,0	16,0	18,0	20,0	22,0	...
61	17,0	16,0	18,0	20,0	22,0	...
62	17,0	16,0	21,0	20,0	21,5	...
63	17,0	16,0	21,0	20,0	21,5	28,0
64	20,0	16,0	21,0	20,0	21,5	28,0
65	19,0	15,0	21,0	20,0	21,5	28,0
66	19,0	17,0	21,0	25,0	21,5	28,0
67	20,0	17,0	21,0	25,0	18,0	28,0
68	20,0	18,0	21,0	25,0	18,0	28,0
69	20,0	18,0	21,0	25,0	18,5	28,0
70	17,0	18,0	21,0	25,0	19,5	28,0
71	17,0	18,0	21,0	25,0	23,7	31,0
72	17,0	19,0	21,0	25,0	23,4	30,0
73	25,0	25,0	25,0	30,0	29,5	34,0
74	30,0	35,0	41,5	30,0	41,5	47,0
75	30,0	35,0	41,5	30,0	41,5	47,0
76	35,0	37,0	41,5	30,0	41,5	49,0
77	35,0	37,0	41,5	30,0	41,5	49,0
78	40,0	37,0	41,5	30,0	41,5	49,0
79	40,0	37,0	41,5	30,0	45,5	55,0
80	40,0	37,0	41,5	30,0	50,0	60,0
81	50,0	47,0	51,5	43,0	70,0	68,0
82	50,0	47,0	51,5	43,0	70,0	70,0
83	55,0	50,0	60,0	43,0	70,0	70,0
84	55,0	60,0	66,0	60,0	80,0	70,0
85	70,0	70,0	85,0	110,0	90,0	100,0

SOURCE:Direction Générale de La Production Agricole

Les productions animales:

effectifs.

Evolution des effectifs du cheptel par espèce



EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL
PAR ESPECE DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	BOVINS	OVINS/CAPR	CAMELINS
60	1746	1023	3
61	1960	1284	3
62	1816	1416	3
63	1918	1534	3
64	1967	1789	27
65	2219	1908	30
66	2425	2275	33
67	2476	2448	11
68	2532	2521	8
69	2556	2606	7
70	2615	2702	7
71	2674	2774	7
72	2498	2716	5
73	2250	2412	6
74	2328	2533	6
75	2379	2559	6
76	2440	2662	6
77	2514	2811	7
78	2416	2821	7
79	2500	2990	6
80	2238	3170	6
81	2261	3265	6
82	2329	3364	6
83	2200	2900	6
84	2200	2950	6
85	...	...	...

Source:Direction de l'Elevage

Evolution des effectifs du cheptel bovin par region
Depuis 1960









EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL BOVIN PAR REGION
DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	DAKAR	ST-LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA-COUNDA	DIOUR-BEL	KOLDA	ZIGUIN CHOR	FATICK	KAOLACK	TOTAL
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1746
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1960
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1816
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1918
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1967
65	28	774	...	105	250	449	...	295	...	318	2219
66	18	852	...	124	276	494	...	319	...	343	2424
67	14	868	...	130	282	508	...	326	...	350	2476
68	11	716	...	114	271	634	...	348	...	438	2532
69	11	716	...	120	265	634	...	369	...	441	2556
70	12	730	...	124	269	648	...	378	...	455	2615
71	12	742	...	127	274	662	...	386	...	471	2674
72	12	653	450	125	261	122	...	394	...	480	2498
73	11	458	345	118	315	104	...	441	...	458	2250
74	12	476	359	122	321	118	...	450	...	471	2328
75	12	486	366	124	324	110	...	475	...	482	2379
76	13	501	378	127	330	113	...	485	...	494	2440
77	13	515	390	131	340	116	...	500	...	509	2514
78	13	515	390	132	350	114	...	450	...	452	2416
79	13	500	391	131	352	110	...	465	...	538	2500
80	11	465	320	110	343	100	...	455	...	434	2238
81	12	468	323	113	346	101	...	461	...	437	2261
82	12	482	333	116	356	104	...	475	...	450	2329
83	12	455	314	110	337	98	...	449	...	425	2200
84	11	430	296	103	353	93	...	468	...	445	2200
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE:Direction de L'Elevage

EFFECTIFS DES BOVINS PAR REGION









EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL OVIN_CAPRIN PAR REGION
DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	DAKAR	SAINT LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA COUNDA	DIOUR BEL	KOLDA	ZIGUIN CHOR	FATICK	KAOLACK	TOTAL
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1023
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1284
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1416
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1534
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1789
65	7	731	...	143	102	478	...	201	...	245	1908
66	9	907	...	178	126	503	...	248	...	304	2275
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2448
68	13	960	...	189	133	640	...	264	...	322	2521
69	14	988	...	207	136	657	...	270	...	334	2606
70	14	1018	...	214	154	678	...	279	...	344	2702
71	15	1047	...	220	158	669	...	288	...	377	2774
72	15	997	...	208	158	652	...	296	...	390	2716
73	15	635	...	259	198	524	...	375	...	406	2412
74	16	667	...	272	208	550	...	394	...	426	2533
75	16	693	...	280	154	570	...	405	...	439	2559
76	17	721	496	292	160	98	...	422	...	457	2662
77	18	772	520	303	167	101	...	438	...	492	2811
78	18	772	523	304	168	102	...	440	...	494	2821
79	20	775	525	300	200	105	...	545	...	520	2990
80	20	812	553	316	230	125	...	560	...	554	3170
81	25	836	565	328	249	132	...	567	...	563	3265
82	26	861	582	338	257	136	...	584	...	580	3364
83	22	742	502	291	222	117	...	504	...	500	2900
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2950
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE:Direction de L'Elevage

EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL CAMELIN PAR REGION
DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	DAKAR	SAINT LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA COUNDA	DIOUR BEL	KOLDA	ZIGUIN CHOR	FATICK	KAOLACK	TOTAL
60	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	3
61	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	3
62	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	3
63	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	3
64	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	27
65	-	3	-	-	-	27	-	-	-	-	30
66	-	3	-	-	-	29	-	-	-	-	33
67	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	11
68	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	8
69	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	7
70	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	7
71	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	7
72	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
73	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6
74	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6
75	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6
76	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	6
77	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	7
78	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	7
79	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
80	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	6
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOURCE:Direction de L'Elevage

La santé animale.

EVOLUTION DES EFFECTIFS VACCINES DEPUIS 1960

UNITE:1000 TETES

ANNEE	PESTE BOVINE	PERIPNEU MONIE	CHARBON SYMPTOM	CHARBON BACTER.	PASTEU-RELLOSE
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	117	...	...	...	...
65	1097	...	...	...	...
66	2095	...	...	...	...
67	1606	...	...	...	...
68	2168	...	...	...	...
69	1441	...	...	...	...
70	906	...	...	...	...
71	788	...	...	...	...
72	650	...	...	...	...
73	588	...	...	...	...
74	566	...	...	...	...
75	607	...	...	...	...
76	757	...	...	...	...
77	775	...	...	...	...
78	972	...	...	...	...
79	1131	...	...	...	...
80	1282	...	...	...	...
81	1052	...	...	...	...
82	1361	...	...	...	...
83	1398	...	...	...	...
84	1236	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...

Source:Direction de L'Elevage

EVOLUTION DES EPIZOOTIES DEPUIS 1960

UNITE:NOMBRE DE TETES

ANNEE	PESTE BOVINE	PERIPNEU MONIE	CHARBON SYMPTO	CHARBON BACTER.	PASTEU- RELLOSE	TRYPANO- SOMIASE
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	107700	...	...	...	...	...
65	60	...	...	...	...	...
66	860	...	...	...	...	...
67	1150	...	...	...	...	...
68	300	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	70	...	...	...	...	...
79	47	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...

Source:Direction de L'Elevage

La commercialisation du bétail et de la viande.

EVOLUTION DES ABATTAGES CONTROLES DE BOVINS PAR REGION
DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	DAKAR	SAINT LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA COUNDA	DIOUR BEL	KOLDA	ZIGUIN CHOR	FATICK	KAOLACK	TOTAL
60											
61											102,9
62	...	...	...	...	...	...	...				109,3
63	...	...	...	...	...	...	...				110,1
64	...	...	...	...	...	...	...				118,0
65	...	...	...	...	...	...	...				116,1
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	116,0
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	121,6
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	139,7
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	150,7
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	145,9
71	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	142,6
72	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	180,6
73	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	145,5
74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	191,6
75	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	127,9
76	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	93,4
77	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100,7
78	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	124,8
79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	139,5
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	146,1
81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	154,7
82	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	156,0
83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	136,7
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	144,8
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	166,3
											,0

SOURCE:Direction de L'Elevage

EVOLUTION DES ABATTAGES CONTROLES
PAR ESPECE DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	BOVINS	OVINS CAPRINS	CAMELINS
60	102,9	...	-
61	109,3	...	-
62	110,1	...	-
63	118,0	...	-
64	116,1	124,0	,5
65	116,0	117,0	,1
66	121,6	126,7	-
67	139,7	153,0	,1
68	150,7	168,4	,1
69	145,9	177,2	,1
70	142,6	168,5	,2
71	180,6	189,2	,3
72	145,5	190,2	-
73	191,6	246,6	,1
74	127,9	188,4	,1
75	93,4	167,0	,4
76	100,7	152,4	,1
77	124,8	205,2	,1
78	139,5	244,0	-
79	146,1	168,4	-
80	154,7	168,2	-
81	156,0	163,5	-
82	136,7	166,7	-
83	144,8	169,6	-
84	166,3	155,6	,1
85	...	...	-

Source:Direction de l'Elevage

EVOLUTION DES ABATTAGES CONTROLES D'OVINS/CAPRINS
PAR REGION DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	DAKAR	SAINT LOUIS	LOUGA	THIES	TAMBA COUNDA	DIOUR BEL	KOLDA	ZIGUIN CHOR	FATICK	KAOLACK	TOTAL
60											
61											
62											
63											
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	124,0
65	54,9	12,1	...	10,7	2,8	13,1	...	3,6	...	19,9	117,0
66	63,5	10,3	...	10,4	3,7	13,6	...	3,6	...	21,6	126,7
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	153,0
68	83,8	15,1	...	12,1	3,7	24,0	...	3,2	...	26,5	168,4
69	89,0	15,8	...	14,5	5,3	18,1	...	6,2	...	28,3	177,2
70	82,9	10,1	...	13,7	6,9	16,9	...	9,2	...	28,8	168,5
71	91,5	9,6	...	16,3	9,7	18,7	...	14,0	...	29,4	189,2
72	87,5	15,0	...	16,8	11,0	18,8	...	10,8	...	30,3	190,2
73	117,6	21,6	...	19,9	9,4	27,8	...	10,7	...	39,6	246,6
74	81,0	15,7	...	14,8	11,5	19,2	...	13,4	...	32,8	188,4
75	56,5	18,6	...	15,2	12,8	18,8	...	11,9	...	33,2	167,0
76	54,9	18,4	5,8	12,1	9,0	14,6	...	11,0	...	26,6	152,4
77	79,6	13,8	12,1	18,1	13,1	11,9	...	10,9	...	45,7	205,2
78	100,0	11,4	9,9	22,2	14,4	15,0	...	12,2	...	58,9	244,0
79	11,8	13,4	13,0	21,0	17,9	13,3	...	13,8	...	64,2	168,4
80	13,5	15,4	13,5	20,4	18,3	13,8	...	18,5	...	54,8	168,2
81	13,0	14,6	16,1	20,9	17,8	14,8	...	20,4	...	45,9	163,5
82	10,5	19,0	18,5	21,8	18,3	15,2	...	18,3	...	45,1	166,7
83	14,5	20,2	14,1	21,5	20,0	19,6	...	17,8	...	41,9	169,6
84	18,7	20,9	14,5	26,9	16,2	21,3	...	9,6	...	27,5	155,6
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE:Direction de L'Elevage

EVOLUTION DES EXPORTATIONS CONTROLEES D'ANIMAUX SUR PIED DEPUIS 1960

ANNEE	BOVINS	OVINS CAPRINS	CAMELINS
60	-	-	-
61	1	-	-
62	1	-	-
63	-	-	-
64	1	-	-
65	3	-	-
66	8	7	-
67	5	8	-
68	5	4	-
69	15	15	-
70	1	3	-
71	2	7	-
72	2	10	-
73	2	5	-
74	-	-	-
75	1	-	-
76	1	-	-
77	-	-	-
78	1	1	-
79	-	-	-
80	1	2	-
81	1	-	-
82	-	-	-
83	2	1	-
84	2	-	-
85	-	-	-

Source:Direction de l'Elevage

EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE VIANDE DEPUIS 1960

UNITE:TONNE

ANNEE	BOEUF	MOUTON
60	-	-
61	25	-
62	-	-
63	77	-
64	39	11
65	50	12
66	81	14
67	77	12
68	87	13
69	60	13
70	14	2
71	26	5
72	121	2
73	-	-
74	49	-
75	9	-
76	-	-
77	-	-
78	-	-
79	-	-
80	50	-
81	16	1
82	80	79
83	149	-
84	56	-
85		

Source:Dtion de l'Elevage

CILSS
DOCUMENTATION